



Invacare® Action³ NG

Складное алюминиевое кресло-коляска



Описание:

- Вес коляски: от 14,2 кг.
- Максимальный вес пользователя: 125 кг.
- Гарантия

Дата:

Номер заказа:

Код клиента:

Информация о пользователе:



☐ Поставьте галочку в поле с выбранной опцией

◆ Стандартная опция

○ Бесплатная опция

КОД	ОПИСАНИЕ	НС: Не совместимо НС: 9999 = не совместимо с кодом комплектации 9999	Руб.	
СЕВ0031	Invacare® Action ³ NG - Фиксированная спинка		68 200	
СЕВ0036	Invacare® Action ³ NG - Складная спинка		73 600	
СЕВ0041	Invacare® Action ³ NG - Откидная спинка		73 600	
ГИБКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ				
По запросу	Асимметрично регулируемая спинка с 8 ремнями + 2 переставляемые опоры корпуса + подушка Matrx Libra + жесткое основание + ремень Bodypoint	Только для высоты спинки 43см	102 300	
ДОПОЛНЕНИЯ ALBER				
СЕВ0070	Адаптер для Twion / E-Motion M25 - предустановлен антипрокидыватель Alber	НС: 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	74 500	
СЕВ0080	Адаптер для Viamobil V25	НС: 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	40 400	
СЕВ0090	Адаптер для Viamobil Eco V14	НС: 0290, 0300, 0310, 0315, 0905, 0906, 0907, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	53 300	
ТИП УПРАВЛЕНИЯ				
СЕВ0100	Для самостоятельного управления		◆	
СИДЕНЬЕ				
ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SW)				
СЕВ0180	380 мм	НС: 0545+0595, 0852, 0855	○	
СЕВ0190	405 мм	НС: 0545+0595	○	
СЕВ0200	430 мм	НС: 0853	◆	
СЕВ0210	455 мм	НС: 0853	○	
СЕВ0220	480 мм	НС: 0853, 0854	○	
СЕВ0230	505 мм	НС: 0853, 0854, 0855, 0856	○	
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (SD)				
СЕВ0240	400 мм	НС: 0879	◆	
СЕВ0250	450 мм	НС: 0853, 0878	○	
СЕВ0252	С регулировкой от 450 мм до 400 мм	НС: 0330, 0350	3 900	


ВЫСОТА СИДЕНЬЯ (SH)				
СЕВ0260		510 мм	НС: 0738, 0838, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066	○
СЕВ0270		485 мм	НС: 1054	◆
СЕВ0280		460 мм		○
СЕВ0290		435 мм	НС: 0660/0670/0760/0770 + колеса 24", 1005, 1010, 1030	○
СЕВ0300		410 мм	НС: колеса 24", 0935, 1005, 1010, 1030, 1054, 1056, 1365, 1370, 1440	○
СЕВ0310		385 мм (только с 5" передними колесами СЕВ1051 и 22" задними колесами)	НС: 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○
СЕВ0315		360 мм (только с 5" передними колесами СЕВ1054 и 20" задними колесами)	НС: 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	18 300
ОБИВКА СИДЕНЬЯ				
СЕВ0330		Нейлоновая без петель		◆
СЕВ0340		Нейлоновая с петлями		○
СЕВ0350		Мягкая нейлоновая		3 900
СПИНКА				
ТИП СПИНКИ				
СЕВ0380		Фиксированная спинка 0° с 2 высотами 400/430 мм - с фиксированными ручками для толкания	НС: 0471, 0945	6 700
СЕВ0390		Фиксированная спинка 0° - высота 510 мм - с фиксированными ручками для толкания	НС: 0471, 0945	11 100
СЕВ0395		Фиксированная спинка 7° - с регулировкой высоты от 380 до 460 мм	НС: 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	38 100
СЕВ0396		Фиксированная спинка 7° - с рег. высоты от 380 до 460 мм - с фиксированными ручками для толкания	НС: 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	38 100
СЕВ0410		Фиксированная спинка 7° - с 2 высотами 400/430 мм	НС: 0471, 0945	◆
СЕВ0420		Фиксированная спинка 7° - высота 510 мм	НС: 0471, 0945	4 300
СЕВ0435		Откидная спинка (растомат) 0/30°, только в пассивной позиции задних колес - 3 высоты спинки: 390/410/430 мм (поставляется с высотой 430 мм)	НС: 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	◆
СЕВ0445		Откидная спинка (пневмопружина) 0/30°, только в пассивной позиции задних колес - 3 высоты спинки: 390/410/430 мм (поставляется с высотой 430 мм)	НС: 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	○
СЕВ0450		Откидная спинка (пневмопружина) 0/30°, только в пассивной позиции задних колес - 3 высоты спинки: 470/490/510 мм (поставляется с высотой 510 мм)	НС: 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	4 300
СЕВ0455		Складная спинка 7° - высота 430 мм	НС: 0471, 0945	◆
СЕВ0460		Складная спинка 7° - высота 510 мм	НС: 0471, 0480, 0481, 0945	4 300
СПИНКИ MATRIX				
СЕВ0451		Matrix Elite E2 высота 160 мм - глубина 80 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0452		Matrix Elite E2 высота 210 мм - глубина 80 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0453		Matrix Elite E2 высота 260 мм - глубина 80 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0454		Matrix Elite E2 высота 310 мм - глубина 80 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0456		Matrix Elite E2 высота 360 мм - глубина 80 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0461		Matrix Elite E2 высота 410 мм - глубина 80 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0462		Matrix Elite E2 высота 460 мм - глубина 80 мм - с комплектом крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0457		Matrix Elite E2 высота 510 мм - глубина 80 мм - с комплектом крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300


0396



0435


0455 / 0460

СЕВ0458	Matrx Elite Deep E2 высота 160 мм - глубина 160 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0459	Matrx Elite Deep E2 высота 210 мм - глубина 160 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0466	Matrx Elite Deep E2 высота 260 мм - глубина 160 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0467	Matrx Elite Deep E2 высота 310 мм - глубина 160 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0468	Matrx Elite Deep E2 высота 360 мм - глубина 160 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0463	Matrx Elite Deep E2 высота 410 мм - глубина 160 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0464	Matrx Elite Deep E2 высота 460 мм - глубина 160 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
СЕВ0469	Matrx Elite Deep E2 высота 510 мм - глубина 160 мм - с комплектом мини крепежей	НС: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	92 300
ВНИМАНИЕ - потеря около 20 мм глубины сиденья с откидными спинками.			
ШИРИНА СПИНКИ MATRX			
СЕВ0482	360 мм - ориентировочная ширина туловища 265 мм	НС: 1481	○
СЕВ0483	380 мм - ориентировочная ширина туловища 290 мм	НС: 1481	○
СЕВ0484	410 мм - ориентировочная ширина туловища 315 мм	НС: 1481	○
СЕВ0485	430 мм - ориентировочная ширина туловища 340 мм	НС: 1481	○
СЕВ0486	460 мм - ориентировочная ширина туловища 370 мм	НС: 1481	○
СЕВ0487	480 мм - ориентировочная ширина туловища 390 мм	НС: 1481	○
СЕВ0488	510 мм - ориентировочная ширина туловища 420 мм	НС: 1481	○
ОБИВКА СПИНКИ			
СЕВ0471	Стандартная нейлоновая спинка	НС: 0882, 0905, 0906, 0907, 0882	○
СЕВ0474	Спинка с люмбальной поддержкой (с доп. ремнем), биматериальная, с мягким покрытием, с карманом		3 900
СЕВ0475	Спинка с люмбальной поддержкой (с доп. ремнем), с мягким покрытием		◆
СЕВ0478	Спинка с контурной регулировкой (ремни 3+1), биматериальная, с мягким покрытием, с карманом	НС: 0940, 0945	9 800
СЕВ0479	Спинка с контурной регулировкой (ремни 3+1), с мягким покрытием	НС: 0940, 0945	4 300
СЕВ0480	Спинка с контурной регулировкой (ремни 7+1), с мягким покрытием	НС: 0940, 0945	17 800
СЕВ0481	Спинка с контурной регулировкой (ремни 7+1), биматериальная, с мягким покрытием, с карманом	НС: 0940, 0945	24 400
ПОДНОЖКИ / ПОДСТАВКИ ПОД СТОПЫ			
Разделенные подножки поставляются с пяточными петлями			
ТИП ПРАВОЙ ПОДНОЖКИ			
СЕВ0510	Прямая откидная 80° подножка		◆
СЕВ0520	Подножка с регулировкой по высоте откидная (0°-75°) с подушкой под голень	НС: 0611, 0930, 0935, 0936	9 500
СЕВ0545	Подставка под ампутированную конечность	НС: 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	18 000
ТИП ЛЕВОЙ ПОДНОЖКИ			
СЕВ0560	Прямая откидная 80° подножка		◆
СЕВ0570	Подножка с регулировкой по высоте откидная (0°-75°) с подушкой под голень	НС: 0611, 0930, 0935, 0936	9 500
СЕВ0595	Подставка под ампутированную конечность	НС: 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	18 000



0471



0474 / 0475



0480 / 0481



0510 / 0560



0520 / 0570



0545 / 0595

ПОДСТАВКА ПОД ПРАВУЮ НОГУ				 0610 / 0630  0611
СЕВ0600	Подставка под ногу откидная (с пяточной петлей)		◆	
СЕВ0610	Подставка для ног, откидная, с регулировкой глубины и угла наклона (с пяточной петлей)		3 400	
СЕВ0611	Подставка под ноги, регулируемая по углу и глубине, откидная	НС: 0620, 0630, 0935, 0936	30 100	
ПОДСТАВКА ПОД ЛЕВУЮ НОГУ				
СЕВ0620	Подставка под ногу откидная (с пяточной петлей)		◆	
СЕВ0630	Подставка для ног, откидная, с регулировкой глубины и угла наклона (с пяточной петлей)		3 400	
ПОДЛОКОТНИКИ				
ПОДЛОКОТНИКИ ПРАВЫЕ ЧЕРНЫЕ				 0640 / 0740  0656 / 0756  0660 / 0760  0672 / 0772  0680 / 0780  0695 / 0795  0698 / 0798
СЕВ0640	Съемный (N°1) с устройством автоблокировки - укороченный	НС: 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	◆	
СЕВ0650	Съемный (N°1) с устройством автоблокировки - полная длина	НС: 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838	3 200	
СЕВ0656	Съемный с регулировкой по высоте от 200 мм до 280 мм - с укороченным узким желобом (330 мм) без возможности вращения	НС: 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	14 600	
СЕВ0660	Съемный и откидной (N°2) - укороченный	НС: 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 1480	○	
СЕВ0670	Съемный и откидной (N°2) - полная длина	НС: 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838	3 200	
СЕВ0672	Съемный с регулировкой по высоте от 170 до 295 мм - укороченный (330 мм) без возможности вращения, с боковой защитой и эргономичной рукоятью	НС: 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	14 600	
СЕВ0680	Съемный и откидной (N°3) - укороченный	НС: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	15 100	
СЕВ0690	Съемный и откидной (N°3) - полная длина	НС: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0832, 0838	18 000	
СЕВ0695	Съемный (N°4) с устройством автоблокировки - укороченный	НС: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	15 100	
СЕВ0696	Съемный (N°4) с устройством автоблокировки - полная длина	НС: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185	18 000	
СЕВ0698	Съемный с регулировкой по высоте - с укороченным узким желобом (330 мм) без возможности вращения	НС: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	14 600	
СЕВ0732	Съемный (N°4) с устройством автоблокировки - гемиплегический черный с ПУ-покрытием	НС: 0838, 1185, 1480	14 600	
СЕВ0738	Съемный брызговик (N°6) (подушка рекомендована для SH 410 & 435 мм)	НС: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480	7 800	
ПОДЛОКОТНИКИ ЛЕВЫЕ ЧЕРНЫЕ				 0732 / 0832  0738 / 0838
СЕВ0740	Съемный (N°1) с устройством автоблокировки - укороченный	НС: 1480	◆	
СЕВ0750	Съемный (N°1) с устройством автоблокировки - полная длина		3 200	
СЕВ0756	Съемный с регулировкой по высоте от 200 мм до 280 мм - с укороченным узким желобом (330 мм) без возможности вращения	НС: 1480	14 600	
СЕВ0760	Съемный и откидной (N°2) - укороченный	НС: 1480	○	
СЕВ0770	Съемный и откидной (N°2) - полная длина		3 200	
СЕВ0772	Съемный с регулировкой по высоте от 170 до 295 мм - укороченный (330 мм) без возможности вращения, с боковой защитой и эргономичной рукоятью	НС: 1480	14 600	
СЕВ0780	Съемный и откидной (N°3) - укороченный	НС: 1480	15 100	
СЕВ0790	Съемный и откидной (N°3) - полная длина		18 000	
СЕВ0795	Съемный (N°4) с устройством автоблокировки - укороченный	НС: 1185, 1480	15 100	
СЕВ0796	Съемный (N°4) с устройством автоблокировки - полная длина	НС: 1185	18 000	

СЕВ0798	Съемный с регулировкой по высоте - с укороченным узким желобом (330 мм) без возможности вращения	НС: 1480, 1185	14 600	 0849  0853 / 0854  0873
СЕВ0832	Съемный (N°4) с устройством автоблокировки - гемиплегический черный с ПУ-покрытием	НС: 1185, 1480	14 600	
СЕВ0838	Съемный брызговик (N°6) (подушка рекомендована для SH 410 & 435 мм)	НС: 1064, 1066	7 800	
ТИП ПОДУШКИ				
ПОДУШКИ				 0882  0905  0906  0907  0945
СЕВ0849	Стандартная подушка 60 мм вспененная с противоскользящим покрытием	НС: 0853, 0854, 0855, 0856, 0873	4 300	
СЕВ0853	Подушка CLASSIC VISCO 375 X 400 мм	НС: 0873, 0878, 0879	9 900	
СЕВ0854	Подушка CLASSIC VISCO 405 X 400 мм	НС: 0873, 0878, 0879	8 400	
СЕВ0855	Подушка CLASSIC VISCO 430 X 430 мм	НС: 0873, 0878, 0879	8 400	
СЕВ0856	Подушка CLASSIC VISCO 455 X 400 мм	НС: 0873, 0878, 0879	9 900	
СЕВ0869	Подушка FLO-TECH LITE, толщина 55 мм		15 900	
СЕВ0873	Подушка FLO-TECH IMAGE, толщина 55 мм		31 700	
СЕВ0874	Подушка FLO-TECH SOLUTION XTRA, толщина 55 мм		46 300	
СЕВ0876	Подушка MATRX LIBRA, толщина 70 мм		37 800	
ГЛУБИНА ПОДУШКИ				 0882
СЕВ0878	Для глубины сиденья 400 мм		○	
СЕВ0879	Для глубины сиденья 450 мм		○	
ДРУГИЕ ОПЦИИ СИДЕНЬЯ				 0882  0905  0906  0907  0945
СЕВ0852	Твердая накладка для подушки		7 900	
СЕВ0882	Подушки для латеральной поддержки, пара		30 600	
СЕВ0905	Подголовник для шеи черный с ПУ-покрытием (с дугой для спинки кроме LAGUNA)	НС: 0906, 0907, 0940, 0945	7 700	
СЕВ0906	Подголовник черный с ПУ-покрытием (с дугой для спинки кроме LAGUNA)	НС: 0907, 0940, 0945	25 600	
СЕВ0907	Подголовник с поддержкой щек черный с ПУ-покрытием (с дугой для спинки кроме LAGUNA)	НС: 0940, 0945	28 000	
СЕВ0930	Икроножный ремень с регулировкой		1 300	
СЕВ0935	Удлиненная труба подножки (450-530 мм)		2 200	
СЕВ0936	Укороченная труба подножки (230-430 мм)		10 700	
СЕВ0940	Дуга для спинки	НС: 0945	6 100	
СЕВ0945	Складная дуга для спинки	НС: 1451	13 500	
ЦВЕТА РАМЫ				
СЕВ0961	Грифельно-серый (RAL7024)		○	
СЕВ0964	Жемчужно-белый		○	
СЕВ0966	Черный матовый		○	
СЕВ0969	Красный матовый		○	
СЕВ0974	Темно-синий		○	
СЕВ0980	Серый антрацит		○	
СЕВ0991	Особый цвет		По запросу	
ТИП УСТАНОВКИ КОЛЕС				 0882
СЕВ0995	Стандартный		◆	

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА				
CEB1005		200 X 32 мм (8" X 1.1/4") - черные пневмо шины		○
CEB1010		200 X 30 мм (8" X 1.1/4") - черные литые шины		○
CEB1030		200 X 45 мм (8" X 2") - черные литые шины		○
CEB1035		150 X 30 мм (6" X 1.1/4") - черные литые шины средней жесткости		○
CEB1050		150 X 30 мм (6" X 1.1/4") - черные литые шины		◆
CEB1054		125 X 30 мм (5" X 1") - черные литые шины		○
CEB1056		140 X 40 мм (5" 1/2 X 1" 3/4) - черные литые шины средней жесткости		○
ЗАДНИЕ КОЛЕСА				
РАЗМЕР ЗАДНИХ КОЛЕС				
CEB1064		20" / 515 мм	HC: 1071, 1073, 1074, 1088, 1170, 1260, 1280	○
CEB1066		22" / 560 мм	HC: 1074, 1260	○
CEB1068		24" / 600 мм	HC: 1261	◆
ТИП ЗАДНИХ КОЛЕС				
CEB1071		Стандартные (черная ступица, обод, оцинкованные спицы)	HC: 1170, 1280	◆
CEB1072		Усиленные (ступица, анодированный обод, спицы из нержавеющей стали)	HC: 1280	○
CEB1073		С барабанным тормозом (20/22/24": ступица, анодированный обод, спицы из нерж. стали / 12": черные пластиковые ступицы и обод)	HC: 1270, 1275, 1320, 1330	○
CEB1074		Композитные (черные пластиковые ступицы и обод)	HC: 1088, 1260, 1261, 1280	○
ТИП ШИН				
CEB1082		Черные литые шины 35 мм (1"3/8)		◆
CEB1084		Черные профилированные пневмо 35 мм (1"3/8)		○
CEB1088		Черные низкопрофильные пневмо 25 мм (1")		○
ОБОДА				
CEB1140		Алюминиевый		◆
CEB1150		С пластиковым противоскользким покрытием		16 300
ТИП ОСИ ЗАДНИХ КОЛЕС				
CEB1170		Фиксированная ось	HC: 1185, 1365	○
CEB1180		Быстросъемная ось		◆
ПОЗИЦИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС				
CEB1185		Активная (37.5 мм перед трубами спинки)	HC: 1320, 1330, 1345, 1365	19 100
CEB1190		Стандартная (25 мм перед трубами спинки)		◆
CEB1200		Пассивная (25 мм за трубами спинки - стандартно при откидной спинке)		○
CEB1201		Максимальная (60 мм перед трубами спинки)	HC: 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	19 100
НАСОС				
CEB1230		Насос		1 300
ОПЦИИ ДЛЯ КОЛЕС				
CEB1241		Расширение положения передних колес (+ 50 мм наружу)		○
CEB1260		Защита спиц черная	HC: 1261	21 300
CEB1261		Защита спиц прозрачная		21 300
ТИП ТОРМОЗОВ				
CEB1270		Нажимные тормоза		◆
CEB1275		Тяговые тормоза		○
CEB1280		Тормоза для сопровождающего лица (с нажимными тормозами)		22 900
CEB1320		Правый тормоз для контроля одной рукой	HC: 1390	12 200
CEB1330		Левый тормоз для контроля одной рукой	HC: 1390	12 200



1010 1050



Стандартные



Композитные



1" 1.3/8" 1.3/8"

1088 1084 1082



1241



1270

ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ				
СЕВ1345	Транспортировочные кронштейны		3 200	
СЕВ1360	Ремень	НС: 1361, 1362, 1363, 1364	4 000	
СЕВ1361	Бедренный ремень, двухсоставной - М X 460 мм	НС: 1362, 1363, 1364	25 600	
СЕВ1362	Бедренный ремень, двухсоставной - L X 620 мм	НС: 1363, 1364	26 600	
СЕВ1363	Бедренный ремень, четырехсоставной - М X 460 мм	НС: 1364	30 100	
СЕВ1364	Бедренный ремень, четырехсоставной - L X 620 мм		31 100	
СЕВ1365	Тразитный набор (100 мм (4") колеса)		8 900	
СЕВ1370	Антипрокидыватели, пара	НС: 1375, 1440	10 200	
СЕВ1375	Антипрокидыватели с упором, пара	НС: 1440	16 100	
СЕВ1380	Катафоты		5 000	
СЕВ1390	Удлинение тормоза, пара		1 300	1363 / 1364
ОПЦИИ				
СЕВ1430	Держатель для трости		6 300	
СЕВ1440	Упор для опрокидывания коляски, справа		3 700	
СЕВ1451	Инфузионная стойка с крепежом (только с дугой для спинки 0940)		13 100	1440 1480
ДРУГИЕ ОПЦИИ				
СЕВ1480	Столик-поднос акриловый		9 400	