

каталог  
алкотестеры

 СИМС-2



# Условные обозначения



регистрационное  
удостоверение



свидетельство об  
утверждении типа  
средств измерений



освидетельствование  
ГИБДД



предрейсовый  
осмотр



подключение  
к ПК



Bluetooth

## О компании ООО «СИМС-2»

ООО «СИМС-2» является официальным представителем ведущих мировых производителей алкотестеров в РФ. Прямые поставки, наличие собственного сервисного центра и метрологической лаборатории, большой опыт работы позволяют оперативно реагировать на потребности рынка и предъявляемые законодательством требования к алкотестерам. Мы предлагаем продукцию только высокого качества, сертифицированную как в России, так и за рубежом. Благодаря многолетнему опыту и обширной дилерской сети наша продукция знакома потребителям во всех регионах России. В большинстве крупных городов имеются сервисные-центры партнеров, которые обеспечивают удобное обслуживание наших приборов. ООО «СИМС-2» проводит обучение специалистов наших дилеров и обеспечивает рекламно-информационную поддержку. Мы открыты для сотрудничества и проводим гибкую политику по работе с клиентами для достижения взаимовыгодных результатов.

## Сервисный центр ООО «СИМС-2»

- Опыт сервисного обслуживания алкотестеров более 30 лет.
- Собственная аккредитованная лаборатория.
- Бесплатная полная диагностика и корректировка показаний (калибровка) при поверке.
- Бесплатная доставка алкотестеров на поверку по всей РФ.
- Минимальные сроки ремонта и поверки (3 дня).
- Срочная поверка алкотестера за 1 час.

### Порядок проведения поверки

- **Прием алкометра**  
Привезите приборы в метрологическую лабораторию СИМС-2 или воспользуйтесь бесплатной доставкой.
- **Процесс поверки**  
В услугу поверки алкометров входят:
  - предварительная диагностика прибора,
  - корректировка показаний,
  - ремонт прибора в случае необходимости.
- **Внесение данных в единую базу**  
«Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений»
- **Прибор поверен!**



подробнее о  
сервисном центре  
[poverka.sims2.ru](http://poverka.sims2.ru)

## Tigon P-8800

Алкометр нового поколения, отвечающий самым высоким требованиям к точности, скорости работы, функционалу и удобству. Большой цветной сенсорный дисплей обеспечивает удобство управления. Встроенная камера сохраняет снимок лица во время тестирования и распечатывает его на встроенном принтере вместе с результатом теста. GPS- координаты проведения теста фиксируются в памяти прибора и распечатываются в результатах теста. Сканер отпечатка пальца позволяет настроить персональный доступ к прибору. Встроенный аккумулятор и возможность зарядки как от сети 220В так и в автомобиле 12В делает Тигон универсальным прибором для любой профессиональной сферы применения.

Тест с мундштуком/без мундштука

Рабочая темп. -5°C до +40°C

Память 30 000 тестов

Производство Армения



## Tigon P-6000

Алкометр предназначен для быстрого и точного измерения паров этанола. Новая современная модель, с большим цветным сенсорным дисплеем и стилусом обеспечивает удобство управления. Встроенный принтер позволяет сразу распечатать результат теста на стандартной термобумаге. Встроенный аккумулятор и возможность зарядки как от сети 220В так и в автомобиле 12В делает Тигон универсальным прибором для любой профессиональной сферы применения.

Тест с мундштуком/без мундштука

Рабочая темп. -5°C до +40°C

Память 30 000 тестов

Производство Армения



## Tigon M-3003 с принтером

Алкометр работает как с мундштуком, так и в режиме скрининга без использования мундштука для тестирования большого количества людей «на потоке». В отличие от других приборов, в Тигон М-3003 скрининг проводится серийной автоматических заборов воздуха, что повышает точность теста. На дисплее выводится наглядный график и цифра измеренного пикового значения алкоголя. Может комплектоваться беспроводным bluetooth - принтером для распечатки результат теста. Встроенный аккумулятор и возможность зарядки как от сети 220В так и в автомобиле 12В делает Тигон универсальным прибором для любой профессиональной сферы применения.

Тест с мундштуком/без мундштука

Рабочая темп. -10°C до +55°C

Память 30 000 тестов

Производство Армения





## Drivesafe II

Один из самых популярных алкотестеров для предрейсовых / предсменных осмотров. Благодаря электрохимическому сенсору прибор отличается точностью, стабильностью, небольшим энергопотреблением. Drivesafe II оснащен полноценной системой контроля выдоха, предотвращает попытки обмана при тестировании. В зависимости от результата теста меняется цвет подсветки.

Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	+5°C до +40°C
Память	нет
Производство	Канада, Армения



## Динго E-200(B)



Первый профессиональный алкотестер со сменным сенсором. Широкий функционал, качество, доступная цена, русифицированные меню позволяет рекомендовать его, как один из наиболее удачных приборов для профессиональной деятельности. Продвинутая система контроля выдоха, исключает возможные ошибки / обман при проведении теста.

Тест	с мундштуком/без мундштука/ с мундштуком-воронкой
Рабочая темп.	+10°C до +40°C
Память	500 тестов
Производство	Корея, Армения



## Динго E-030(B)



Один из самых доступных при этом точных алкотестеров для предрейсовых / предсменных осмотров. SD-карта позволяет записывать неограниченное количество тестов, на графическом дисплее информация легко читается даже в темноте. Современная система контроля выдоха исключает возможность обмана или ошибки при тестировании.

Тест	с мундштуком
Рабочая тем.	+0°C до +40°C
Память	на SD карте
Производство	Армения





## Динго E-010

Обладает всеми необходимыми атрибутами, чтобы позиционировать себя в качестве профессиональной модели: электрохимический сенсор, система контроля выдоха, возможность работы в двух режимах (с мундштуком, без мундштука), управление в режиме онлайн (на ПК) через специально разработанное программное обеспечение.

Тест	с мундштуком/без мундштука
Рабочая темп.	0°C до +40°C
Память	нет
Производство	Корея, Армения



## Динго iBlow 10

Быстрый и надежный алкотестер для бесконтактной проверки алкоголя в выдыхаемом воздухе. Подходит для потокового тестирования большого количества людей (до 12 тестов в минуту). Долговечный электрохимический сенсор обеспечивает высокую точность тестов. Бесконтактный экспресс-анализ с автоматическим или принудительным отбором пробы. Память на 500 измерений и скачивание результатов измерений на ПК. Магниты для крепления к металлическим поверхностям. Удобство и простота использования при массовых проверках. Результат измерений как качественный (да/нет), так и количественный (уровень алкоголя в мг/л или промилле).

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	-5°C до +45°C
Время теста	до 3 сек.
Производство	Армения



## Alco Screen

Алкотестер индикаторного типа с возможностью ручного отбора пробы воздуха позволяет проводить анализ не только в выдохе человека, но и над поверхностью подозрительных жидкостей. Индикация паров алкоголя выполнена в виде светофора — зеленый, желтый и красный сигнал означают, соответственно, отсутствие, наличие в небольших концентрациях и большую концентрацию алкоголя.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	+5°C до +50°C
Время показаний	до 3 сек.
Производство	Канада





## AL-1100

Особенно удобен при работе «на потоке» в условиях дефицита времени. Прибор работает без мундштуков, что существенно экономит как время, так и затраты. Цветовая индикация в виде сигнала светофора дополняется соответствующими звуковыми сигналами. Применяется для контроля сотрудников на рабочем месте.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	0°С до +50°С
Время теста	до 2 сек.
Производство	Корея, Армения



## Динго Screen

Усовершенствованная модификация алкотестера AL-1100. Электрохимический сенсор обеспечивает точность тестирования, сохраняя быстрдействие прибора. Для удобства оператора появились дополнительные светодиодные индикаторы. Применяется для текущего контроля на рабочем месте.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	0°С до +50°С
Время теста	до 2 сек.
Производство	Корея, Армения





## Alcotest 5000

Алкотестер для бесконтактной проверки на алкоголь большого количества людей. Простой в использовании, надежный и быстрый прибор делает до 15 тестов в минуту. Специальная конструкция мундштука-воронки исключает отражение потока воздуха, что делает проведение теста простым, быстрым, точным и безопасным. До 5000 тестов на 3 батарейках AA и пылевлагозащищенный корпус по стандарту IP54 позволяет применять прибор в сложных условиях.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	-5°C до +45°C
Память	500 тестов
Время показаний	до 2 сек.
Производство	Германия



## Alcotest 6000

Современные разработки и высочайшая надежность сочетаются в новой модели алкотестера от известного немецкого производителя Dräger. Компактный, удобный, точный и быстрый прибор, завоевавший доверие профессионалов во всем мире. Alcotest 6000 может поставляться в комплектации с принтером для распечатки протокола теста и без него.

Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	-5°C до +50°C
Память	500 тестов
Производство	Германия



## DrugTest 5000

Прибор для определения наркотических веществ и их метаболитов в слюне человека или смыве с различных поверхностей. Одновременно производится анализ по шести видам веществ. Процесс анализа образца полностью автоматизирован, что исключает человеческий фактор и неоднозначное трактование. Результат возможно передать на компьютер или распечатать на термопринтере.

Питание	Встроенный аккумулятор
Память	500 записей
Рабочая темп. раствора	от +5 °C до +40°C
Производство	Германия



# Алкоблокираторы

Алкоблокираторы (алкозамки) - это специальные алкотестеры, которые устанавливаются в цепь стартера транспортного средства. Перед тем как завести двигатель автомобиля, нужно пройти тест на алкоголь. В случае обнаружения алкоголя блокируется запуск двигателя. В контрольном блоке (обычно устанавливается под приборной панелью) хранится вся информация о событиях, связанных с эксплуатацией алкозамка и результатах тестов на алкоголь. Информация с контрольного блока может быть перенесена на компьютер для получения полного представления о действиях водителей.



## Alcoscan ALX3000

Тест	с мундштуком
Готовность к тесту	менее 6 сек.
Рабочая темп.	-40°C до +85°C
Память	30 000 событий
Производство	Корея, Армения



## Alcogran AM-525

Тест	с мундштуком
Готовность к тесту	до 6 секунд
Рабочая темп.	от -10°C до +40°C
Память	10 событий
Производство	Армения



## Alcogran AM-565

Тест	с мундштуком
Готовность к тесту	до 6 секунд
Рабочая темп.	от -40°C до +40°C
Память	3 000 событий
Производство	Армения



# Алкотестеры для систем контроля доступа

Алкотестеры для СКУД - это особый класс приборов, которые ставятся на проходной предприятия или организации и подают сигнал на разрешение прохода, только если концентрация алкоголя в выдохе находится в пределах нормы. В отличие от других алкотестеров, эти приборы работают автоматически без непосредственного участия человека. Интеграция алкотестеров в СКУД предприятия – эффективная система безопасности объекта, позволяющая быстро определить нетрезвых сотрудников при входе и заблокировать для них доступ на предприятие. Такой метод – лучшее решение проблемы производственного травматизма по вине нетрезвых сотрудников.



## Динго В-01

Алкотестер для установки на проходной предприятий, организаций и т.п. Тестирование без мундштука обеспечивает быструю работу прибора, Динго В-01 может работать автономно, находясь в состоянии постоянной готовности к тесту. Выполнен в антивандальном металлическом корпусе. Сменный сенсорный блок позволяет быстро обслужить алкотестер без приостановки работы.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	0°С до +40°С
Пропускная способность	до 6 тест. в мин.
Производство	Корея, Армения



## Динго В-02

Обновленная версия алкотестера для СКУД. Больше возможностей для интеграции и выше скорость работы. Полноценная система контроля выдоха уменьшает риск ошибок / обмана при проведении теста. Сменный сенсорный блок позволяет быстро обслужить алкотестер без приостановки работы.

Тест	без мундштука
Рабочая температура	0°С до +40°С
Пропускная способность	до 8 тест. в мин.
Производство	Корея, Армения



## Плата КИП-01/КИП-02



Плата интерфейса позволяет подключить устройство управления (компьютер, контроллер СКУД или другое устройство) к алкотестеру для проходной Динго В-01 / Динго В-02. Контроллер СКУД или другое управляющее устройство через данную плату, может обмениваться данными с алкотестером - получать информацию о его состоянии, отдавать команды на проведение теста или изменение настроек, получать результаты теста с информацией об измеренном уровне алкоголя и т.д. Плата работает по стандартным интерфейсам USB, Wiegand и RS-485.

Размер	15x40x80 мм
--------	-------------

Вес	0,2 кг
-----	--------

Производство	Армения
--------------	---------

## Термокорпус Динго Т-01/Т-02



Термокорпус - дополнительная опция к алкотестеру для проходной Динго В-01 или Динго В-02, позволяющая эксплуатировать данные приборы на улице, в условиях пониженной температуры окружающего воздуха. Изделие имеет вандалоустойчивый металлический корпус с запирающейся на ключ дверцей. Представляет собой металлический корпус с внутренним теплоизолирующим слоем и системой нагревательных элементов, автоматически поддерживающей внутреннюю температуру.

Рабочая темп.	от -40 °С до +50 °С
---------------	---------------------

Размер	300 x 200 x 160 мм
--------	--------------------

Вес	3,1 кг
-----	--------

Производство	Армения
--------------	---------

## Стойка для Динго В-01/В-02



Металлическая стойка к алкотестерам для проходной (Динго В-01 и Динго В-02). Монтажные провода протягиваются внутрь стойки. Регулировочным винтом можно установить требуемую высоту изделия.

Размер	8x16x48,5 мм
--------	--------------

Вес	2 кг
-----	------

Производство	Армения
--------------	---------

# Калибраторы (генераторы газовых смесей)

Калибратор – это специальный прибор, который предназначен для поверки и настройки алкотестеров. Концентрация алкоголя в паровоздушной смеси имитирует выдох человека с точно заданной температурой и концентрацией паров этанола. Калибратор является универсальным прибором, то есть пригоден для технического обслуживания алкотестеров вне зависимости от модели.



## Alcosim

Время прогрева	менее 15 мин.
Емкость	0,5 л.
Рабочая темп. раствора	+34°C
Производство	Канада



## Динго-С30

Время прогрева	менее 10 мин.
Емкость	0,5 л.
Рабочая темп. раствора	+34°C
Производство	Армения



## Динго-С34

Время прогрева	менее 5 мин.
Емкость	2 л.
Опции	компрессор, ротаметр
Рабочая темп. раствора	+34°C
Производство	Армения



# Экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Предназначены для *in vitro* экспресс-тестирования на наличие алкоголя или наркотиков по слюне или моче человека. Тест-система / тест-полоска помещается на короткое время в образец жидкости для исследования и через несколько минут визуально оценивается изменение цвета тест-полоски или проявление линий в контрольной зоне на тест-системе, в соответствии с руководством по эксплуатации конкретного изделия. Панели бывают погружного типа – в них край тест-системы погружается в исследуемую жидкость до уровня ограничительной линии. Не погружного типа – такая тест-система имеет углубления, в которые с помощью пипетки помещают исследуемую жидкость.

## Тест-полоски Алкосенсор

Предназначены для полуколичественного измерения алкоголя в организме по образцу слюны. Сравнивая окраску образца со стандартной цветовой шкалой, можно приблизительно установить уровень концентрации алкоголя в крови. 25 одноразовых тест-полосок упакованы в пластиковый пенал.



## Мультипанель погружного типа

Применяется для выявления наличия следов употребления наркотиков в моче человека. Выпускаются в вариациях для одновременного определения 5, 6 или 10 видов наркотиков (опиаты/морфин/героин (MOP); кокаин (COC); марихуана/каннабиноиды (THC); амфетамин (AMP); метамфетамин (MET); бензодиазепин (BZO); барбитураты (BAR); метадон (MTD); фенциклидин (PCP); экстази (MDMA)). В продаже имеются мультипанели погружного и не погружного типа.



## Мультипанель непогружного типа

Мультипанель применяется для выявления наличия следов употребления наркотиков в слюне человека. По сравнению с тестами по моче, позволяет получать результаты по слюне, избегая неудобного сбора мочи у тестируемого. Выпускается только непогружного типа, для одновременного определения 5 видов наркотиков (опиаты/морфин/героин (MOP); кокаин (COC); марихуана/каннабиноиды (THC); амфетамин (AMP); метамфетамин (MET)) типа.



# Мундштуки

Одноразовые мундштуки являются принадлежностью к алкотестеру и применяются для получения точного количественного результата. Мундштук-воронка применяется для бесконтактного отбора воздуха при быстром скрининговом измерении, когда необходимо установить факт употребления алкоголя.



Мундштук D5 для Alcotest 5510 / 6820 / 7510 / 6000



Воронка для Draeger Alcotest



Воронка к Alcotest 5000



Мундштук D3 для Динго E-200 / E-200 (B)



Мундштук D1 для Динго E-010 / E-030



Мундштук D4 для Тигон



Мундштук D2 для Drivesafe II



Воронка для Динго IBlow 10



Воронка Динго для E-200 / E-200 (B)



Мундштук для калибраторов



Мундштук для Алкогран 525/565



Составной Динго B-01 / B-02 (с обратным клапаном)



Воронка Тигон



Мундштук для Alcoscan ALX3000




Воронка для Динго B-01 / B-02



## Журналы регистрации предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров


Оба журнала, полностью соответствующие Приказу 266Н от 30.05.2023 г., готовы к заполнению работниками кабинетов предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного осмотров на бумажном носителе.



## Электронный журнал

Электронный журнал медицинских осмотров — специально разработанное компанией «СИМС-2» программное обеспечение для повышения эффективности проведения медицинских осмотров. Предназначен для медицинских работников и призван оптимизировать рабочее время, а также снизить финансовые расходы организаций.

Программа создана с учетом всех действующих требований Приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 г. №835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и после-сменных, послерейсовых медицинских осмотров».



## Профессиональные алкотестеры

Прибор	РУ	СИ	Сенсор	Диапазон измерений (мг/л)	Тест	Память	Чек/ПК	Рабочая температура	Страна
Tigon P-8800	+	+	э/х	0,00 – 2,00	с/без мундштука	30 000	+/+	от -5 °С до +40 °С	Армения
Tigon P-6000	+	+	э/х	0,00 – 2,00	с/без мундштука	30 000	+/+	от -5 °С до +40 °С	Армения
Tigon P-3003/с принтером	+	+	э/х	0,00 – 2,00	с/без мундштука	30 000	+/+	от -10 °С до +55 °С	Армения
Динго E-200/200(В)	+	+	э/х	0,00 – 1,50	с/без мундштука	500	+/+	от +10 °С до +40 °С	Армения
Динго E-030/030(В)	+	+	э/х	0,000 – 0,950	с мундштуком	100	–	от 0 °С до +40 °С	Армения
Динго iBlow 10	+	+	э/х	0,00 – 1,00	с мундштуком-воронкой	500	-/+	от -5 °С до +45 °С	Армения
Drivesafe II	+	+	э/х	0,00 – 0,95	с мундштуком	–	–	от +5 °С до +40 °С	Армения
Alcotest 5000	–	+	э/х	0,00 – 0,50	с мундштуком-воронкой	500	-/-	от -5 °С до +45 °С	Германия
Alcotest 6000	+	+	э/х	0,00 – 2,00	с/без мундштука	500	+/+	от -5 °С до +50 °С	Германия
DrugTest 5000	+	–	–	–	–	500	+/+	от -5 °С до +40 °С	Германия

## Предварительный контроль

Динго E-010	+	–	э/х	–	с/без мундштука	–	-/+	от 0 °С до +40 °С	Армения
Dingo Screen	+	–	э/х	–	без мундштука	–	–	от 0 °С до +50 °С	Армения
Alco-Screen	+	–	э/х	–	без мундштука	–	–	от 0 °С до +50 °С	Канада
Alcoscan AL-1100	+	–	п/п	–	без мундштука	–	–	от 0 °С до +50 °С	Армения

## Алкотестеры для систем контроля доступа

Прибор	РУ	СИ	Сенсор	мг/л	Тест	Память	Чек/ПК	Рабочая температура	Страна
Динго В-01	+	+	э/х	–	без мундштука	–	–	от 0 °С до +40 °С	Армения
Динго В-02	–	–	э/х	–	без мундштука	–	-/+	от 0 °С до +40 °С	Армения

## Алкоблокираторы

Alcoscan ALX3000	–	–	э/х	–	с мундштуком	30 000	–	от -40 °С до +85 °С	Армения
Alcogran AM-525	–	–	э/х	–	с мундштуком	10	–	от -10 °С до +40 °С	Армения
Alcogran AM-565	–	–	э/х	–	с мундштуком	3 000	–	от -40 °С до +40 °С	Армения

## Калибраторы для алкотестеров

Alcosim	–	+	–	–	–	–	–	от +20 °С до +25 °С	Канада
Динго С-30	–	+	–	–	–	–	–	от +20 °С до +25 °С	Армения
Динго-С34	–	+	–	–	–	–	–	от +20 °С до +25 °С	Армения



ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16.

+7 (495) 792-31-90, [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

