Küschall® K-Series

СИМС-2 Küschall

Made in France

INVACARE Yes, you can.

Küschall K-Series Bodypoint matrx alber

Активное, легкое алюминиевое кресло-коляска, прочная рама, складная и регулируемая спинка

Описание:

- Алюминиевая рама с гидроформованными трубами
- Персональная настройка с премиум декалями
- Регулируемая по углу и складная спинка
- Максимальный вес пользователя 130 кг
- Вес коляски: от 7,8 кг
- Транспортировочный вес: от 5,1 кг
- Гарантия

Откройте для себя новые возможности расширения **UNIQUE**.
Создайте собственное **УНИКАЛЬНОЕ** кресло-коляску.

Дата:

Номер заказа:

Код клиента:

Информация о пользователе:

Поставщик оставляет за собой право на погрешность в +/- 10 мм на все параметры. Поставщик оставляет за собой право вносить технические изменения без уведомления.

❑ Поставьте галочку в поле с выбранной опцией ◆ Стандартная опция ❍ Бесплатная опция

КОД		ОПИСАНИЕ	НС: Не совместимо НС: 9999 = не совместимо с кодом комплектации 9999	Руб.	
DKA0067	☐	*küschall® K-Series®*		389 900	
РАСШИРЕНИЯ					
UKA0001	☐	Расширение персонализации **UNIQUE**		По запросу	
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ НАБОРЫ ОПЦИЙ					
DKA0220	☐	Набор опций **Matrx MX2 & Libra**: - Спинка **Matrx MX2** (выбрать размер с DKA2300 по DKA2315) - Подушка **Matrx Libra** (DKA2720) - Ремень **Bodypoint® Evoflex®** (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	НС: Ширина сиденья 360 мм возможна только с глубиной 400/425 мм, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	162 000	**Экономия до 15%**
DKA0230	☐	Набор опций **Matrx Elite E2 & Libra**: - Спинка **Matrx Elite E2** / **Elite Deep E2** (выбрать размер с DKA2320 по DKA2350) - Подушка **Matrx Libra** (DKA2720) - Ремень **Bodypoint® Evoflex®** (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	НС: Ширина сиденья 360 мм возможна только с глубиной 400/425 мм, 1310, 1315, 1410, 1420	146 500	**Экономия до 10%**
ОПЦИИ ПОСАДКИ					
РАМА					
DKA1040	☐	Алюминиевая рама с углом 75° от земли	НС: 1475, 1490, 1495, 7240	◆	
DKA1050	☐	Алюминиевая рама с углом 75° от земли - зауженная	НС: 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	❍	
DKA1060	☐	Алюминиевая рама с углом 75° от земли + 50 мм	НС: 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	19 400	
DKA1070	☐	Алюминиевая рама с углом 90° от земли	НС: 1475, 1490, 1495, 7240	❍	
DKA1080	☐	Алюминиевая рама с углом 90° от земли - зауженная	НС: 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	❍	
DKA1090	☐	Алюминиевая рама с углом 90° от земли + 50 мм	НС: 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	19 400	

Рама 90° : 1070

ПОДВЕСКА И АМОРТИЗАЦИЯ				
DKA1200	☐	40 - 65 кг	HC: 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	44 600
DKA1210	☐	65 - 85 кг	HC: 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	44 600
DKA1220	☐	85 - 100 кг	HC: 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	44 600
ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SW)				
DKA1310	☐	320 мм	HC: 2000, 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	❍
DKA1315	☐	340 мм	HC: 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	❍
DKA1320	☐	360 мм	HC: 2364, 2366, 2368, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	❍
DKA1325	☐	380 мм	HC: 2366, 2368, 2370, 2372	❍
DKA1330	☐	400 мм	HC: 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	❍
DKA1335	☐	420 мм	HC: 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	❍
DKA1340	☐	440 мм	HC: 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	❍
DKA1345	☐	460 мм	HC: 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	❍
DKA1350	☐	480 мм	HC: 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	❍
DKA1355	☐	500 мм	HC: 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 3210, 3230	❍
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (SD)				
DKA1410	☐	350 мм	HC: 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740 to 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	❍
DKA1420	☐	375 мм	HC: 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	❍
DKA1435	☐	400 мм		❍
DKA1450	☐	425 мм	HC: 2740, 2746	❍
DKA1465	☐	450 мм	HC: 2630, 2740, 2742	❍
DKA1475	☐	475 мм	HC: 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	❍
DKA1490	☐	500 мм	HC: 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	❍
DKA1495	☐	525 мм	HC: 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	❍
ПОЗИЦИЯ СИДЕНЬЯ (SP)				
DKA1500	☐	Позиция 1 = 140 мм (наиболее активная)		❍
DKA1510	☐	Позиция 2 = 125 мм		❍
DKA1520	☐	Позиция 3 = 110 мм		◆
DKA1530	☐	Позиция 4 = 95 мм		❍
DKA1540	☐	Позиция 5 = 80 мм (наиболее устойчивая)		❍



ВЫСОТА СПИНКИ(ВН)							
DKA1605	☐	270 мм				HC: 2150, 2240, 2430, 0703, 7600	❍
DKA1610	☐	285 мм				HC: 2150, 2240, 7600	❍
DKA1615	☐	300 мм	DKA1620	☐	315 мм	HC: 2150, 2240, 7600	❍
DKA1625	☐	330 мм	DKA1630	☐	345 мм	HC: 2150, 2240, 7600	❍
DKA1635	☐	360 мм				HC: 2150, 2210, 2240, 7600	❍
DKA1640	☐	375 мм				HC: 2150, 2210, 2240, 7600	◆
DKA1645	☐	390 мм				HC: 2150, 2210, 2240, 7600	❍
DKA1650	☐	405 мм	DKA1655	☐	420 мм	HC: 2150, 2210, 2240	❍
DKA1660	☐	435 мм	DKA1665	☐	450 мм	HC: 2150, 2210, 2240	❍
DKA1670	☐	465 мм	DKA1675	☐	480 мм	HC: 2150, 2210, 2240	❍
ВЫСОТА ОТ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (FSTF) - смотрите таблицу 1 на совместимость с передними колесами							
DKA1740	☐	450 мм				HC: 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	❍
DKA1745	☐	460 мм				HC: 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	❍
DKA1750	☐	470 мм					❍
DKA1755	☐	480 мм					❍
DKA1760	☐	490 мм					❍
DKA1765	☐	500 мм					◆
DKA1770	☐	510 мм					❍
DKA1775	☐	520 мм					❍
ВЫСОТА ОТ ЗАДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (RSTF)							
DKA1815	☐	390 мм				HC: 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	❍
DKA1820	☐	400 мм				HC: 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	❍
DKA1825	☐	410 мм				HC: 3490, 3495	❍
DKA1830	☐	420 мм					❍
DKA1835	☐	430 мм					◆
DKA1840	☐	440 мм	DKA1845	☐	450 мм		❍
DKA1850	☐	460 мм	DKA1855	☐	470 мм		❍
DKA1860	☐	480 мм					❍
DKA1865	☐	490 мм				HC: 6410	❍
ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL) - для LLL < 390 мм и в зависимости от выбора опций, подставка под ноги может быть высоко установленной, смотрите таблицу 2							
DKA1918	☐	290 мм					❍
DKA1920	☐	300 мм	DKA1922	☐	310 мм		❍
DKA1924	☐	320 мм	DKA1926	☐	330 мм		❍
DKA1928	☐	340 мм	DKA1930	☐	350 мм		❍
DKA1932	☐	360 мм	DKA1934	☐	370 мм		❍
DKA1936	☐	380 мм	DKA1938	☐	390 мм		❍
DKA1940	☐	400 мм	DKA1942	☐	410 мм		❍
DKA1944	☐	420 мм					❍
DKA1946	☐	430 мм					◆
DKA1948	☐	440 мм	DKA1950	☐	450 мм		❍
DKA1952	☐	460 мм	DKA1954	☐	470 мм		❍
DKA1956	☐	480 мм					❍
СПИНКА							
МАТЕРИАЛ СПИНКИ							
DKA2000	☐	Алюминиевая				HC: SW 320 мм	◆
DKA2050	☐	Титановая = - 80 г (с алюминиевыми ручками для толкания)				HC: SW 320 мм, 2150, 2430, 7600	45 700
ТИП СПИНКИ							
DKA2100	☐	Стандартный				HC: 2240, 2300 to 2357, 2440	◆
DKA2150	☐	Спинка с перекладиной, установленной снизу, высота трубок спинки 285мм				HC: 2210, 2220, 2230, 2430	❍



LLL = LLL patient - Seat cushion

Цены на данные опции действительны только при заказе вместе с коляской.
Срок действия комплектации и цены 1 месяц.

ОБИВКА СПИНКИ				
DKA2210	☐	Облегченная обивка	НС: с 2300 по 2357, 2430, 2440 и SW > 420 мм / ВН > 345 мм	23 600
DKA2220	☐	Высококачественная черная обивка спинки с петлевыми ремнями натяжения	НС: с 2300 по 2357, 2440	◆
DKA2230	☐	Обивка AERO с ремнями натяжения	НС: с 2300 по 2357, 2440	34 300
DKA2240	☐	Без обивки – обязательно выбрать если заказ со спинкой Matrx		❍
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ЦВЕТ СТРОЧКИ - только для обивки Aero				
UKA2241	☐	Неоновый желтый		13 500
UKA2242	☐	Неоновый розовый		13 500
UKA2243	☐	Синий		13 500
UKA2244	☐	Белый		13 500
UKA2245	☐	Красный		13 500
UKA0002	☐	*"Ваш личный цвет"*		*По запросу*
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - НАШИВКИ - только для обивки Aero				
UKA2246	☐	Смайлик		28 900
UKA2248	☐	Путешественник		28 900
UKA2249	☐	Сакура		28 900
UKA2250	☐	Веселый кактус		28 900
UKA2251	☐	Лого KUSCHALL		*По запросу*
UKA0003	☐	*"Ваш личный дизайн"*		*По запросу*
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ФЛОКИРОВАНИЕ - только для обивки Aero				
UKA2253	☐	Смайлик		15 700
UKA2255	☐	Путешественник		15 700
UKA2256	☐	Сакура		15 700
UKA2257	☐	Веселый кактус		15 700
UKA2259	☐	Пятна краски		15 700
UKA0004	☐	*"Ваш личный дизайн"*		*По запросу*
СПИНКИ MATRX - высота напрямую зависит от высоты выбранной спинки, не совместимо с шириной сиденья SW ≤ 340 мм				
DKA2300	☐	Matrx MX2, высота 150 мм с быстросъемным механизмом	НС: 2370, 2372	122 900
DKA2305	☐	Matrx MX2, высота 230 мм с быстросъемным механизмом	НС: 2370, 2372	122 900
DKA2310	☐	Matrx MX2, высота 305 мм с быстросъемным механизмом	НС: 2370, 2372	122 900
DKA2315	☐	Matrx MX2, высота 405 мм с быстросъемным механизмом	НС: 2370, 2372	122 900
DKA2316	☐	Elite Deep E2, высота 160 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2317	☐	Elite Deep E2, высота 210 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2318	☐	Elite Deep E2, высота 260 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2320	☐	Elite Deep E2, высота 310 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2322	☐	Elite Deep E2, высота 360 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2325	☐	Elite Deep E2, высота 410 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2330	☐	Elite Deep E2, высота 460 мм с комплектом для быстрой установки		95 100

2230

2300, 2305, 2310, 2315

MX2: весят всего лишь на 140г больше обычных подушек с ремнями натяжения!

DKA2331	☐	Elite Deep E2, высота 510 мм с комплектом для быстрой установки		95 100
DKA2332	☐	Elite E2, высота 160 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2334	☐	Elite E2, высота 210 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2335	☐	Elite E2, высота 260 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2340	☐	Elite E2, высота 310 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2345	☐	Elite E2, высота 360 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2350	☐	Elite E2, высота 410 мм с комплектом мини крепежей		95 100
DKA2355	☐	Elite E2, высота 460 мм с комплектом для быстрой установки		95 100
DKA2357	☐	Elite E2, высота 510 мм с комплектом для быстрой установки		95 100
ШИРИНА СПИНКИ MATRX - смотрите таблицу 3				
DKA2360	☐	360 мм - ориентировочная ширина туловища 265 мм		❍
DKA2362	☐	380 мм - ориентировочная ширина туловища 290 мм		❍
DKA2364	☐	410 мм - ориентировочная ширина туловища 315 мм		❍
DKA2366	☐	430 мм - ориентировочная ширина туловища 340 мм		❍
DKA2368	☐	460 мм - ориентировочная ширина туловища 370 мм		❍
DKA2370	☐	480 мм - ориентировочная ширина туловища 390 мм		❍
DKA2372	☐	510 мм - ориентировочная ширина туловища 420 мм		❍
РУЧКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ				
DKA2400	☐	Без ручек		◆
DKA2410	☐	Фиксированные ручки, укороченные		❍
DKA2420	☐	Фиксированные ручки, длинные		❍
DKA2430	☐	Регулируемые по высоте ручки, установленные на расстоянии	НС: ВН с 285 мм по 330 мм + 3480, 3480	28 100
DKA2440	☐	Регулируемые по высоте ручки, встроенные		33 700
DKA2450	☐	Складные ручки	НС: ВН с 315 мм по 330 мм + 3480	28 200
УГОЛ СПИНКИ (ВА)				
DKA2520	☐	78°		❍
DKA2540	☐	82°		◆
DKA2560	☐	86°		❍
DKA2580	☐	90° DKA2590 ☐ 94°		❍
ОБИВКА СИДЕНЬЯ				
DKA2600	☐	Стандартная обивка		◆
DKA2601	☐	Стандартная обивка с доп фиксацией		4 400
DKA2610	☐	Регулируемая по натяжению с центральным ремнем		12 400
DKA2630	☐	Облегченная обивка		8 800
UNIQUE - ОБИВКА СИДЕНЬЯ - ЦВЕТ СТРОЧКИ				
UKA2602	☐	Неоновый желтый		15 700
UKA2603	☐	Неоновый розовый		15 700
UKA2604	☐	Синий		15 700
UKA2605	☐	Белый		15 700
UKA2606	☐	Красный		15 700
UKA0005	☐	*"Ваш личный цвет"*		*По запросу*

с 2316 по 2331

с 2332 по 2357

2430

2450



2600

2630

2601

2610

Цены на данные опции действительны только при заказе вместе с коляской.
Срок действия комплектации и цены 1 месяц.

СИДЕНЬЕ				
ПОДУШКА СИДЕНЬЯ				
DKA2700	☐	Стандартная подушка, 60 мм, двойной слой с верхом из вискозы	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	13 800
DKA2710	☐	Подушка FLO-TECH LITE	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	16 000
DKA2720	☐	Подушка MATRX LIBRA с черным мягким покрытием	HC: SW 360 мм возможна только с SD 400 и 425 мм	39 700
DKA2740	☐	Подушка CLASSIC VISCO 375 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400
DKA2742	☐	Подушка CLASSIC VISCO 405 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 800
DKA2744	☐	Подушка CLASSIC VISCO 430 X 430 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 800
DKA2746	☐	Подушка CLASSIC VISCO 455 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400
DKA2748	☐	Подушка CONTOUR VISCO NG	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400
DKA2750	☐	Подушка VICAIR ACTIVE O2		92 400
СИДЕЛЬНАЯ СУМКА				
DKA2800	☐	Сидельная сумка, с фиксатором на защелке		10 800
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДУШЕК MATRX LIBRA				
DKA2810	☐	Влаговпитывающий мешочек (пара)		11 900
DKA2820	☐	Клиновидные подкладки под углы подушки (пара)		5 600
DKA2830	☐	Абдуктор		6 300
DKA2840	☐	Клиновидная подкладка под бока подушки		5 600
DKA2850	☐	Клиновидная подкладка под передний край подушки		7 300
ПОКРЫТИЕ ПОДУШКИ				
DKA2860	☐	Твердая накладка для подушки		7 500
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ				
DKA2910	☐	Большая сумка под сиденье		8 100


2700

2710

2720

2740 / 2742
2744 / 2746

2748

2800

2810

2820

2830

2840

2850

2860

ПОДНОЖКИ				
ТИП ПОДНОЖКИ (РАМА / ПЛАТФОРМА)				
DKA3200	☐	Трубная подножка, жесткая – алюминиевая		◆
DKA3210	☐	Трубная подножка, жесткая - титановая		33 300
DKA3220	☐	Подножка с карбоновой платформой, регулируемая по углу	HC: 3290	35 700
DKA3230	☐	Подножка с платформой откидная, регулируемая по углу	HC: 3290	62 000
ПОКРЫТИЕ ПОДНОЖКИ				
DKA3290	☐	Пластиковая платформа для трубной подножки		15 300
ИКРОНОЖНЫЙ РЕМЕНЬ				
DKA3300	☐	Икроножный ремень, установленный на раму		◆
DKA3305	☐	Икроножный ремень, установленный на скобы		10 200

3200

3305

Цены на данные опции действительны только при заказе вместе с коляской.
Срок действия комплектации и цены 1 месяц.

БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ				
БОКОВАЯ ЗАЩИТА				
DKA3405	☐	Пластиковая боковая защита, откидная		◆
DKA3420	☐	Карбоновая боковая защита, откидная		22 700
БРЫЗГОВИКИ				
DKA3440	☐	Карбоновый брызговик, съемный	HC: 3490, 3495	45 500
DKA3450	☐	Пластиковый брызговик, съемный	HC: 3490, 3495	❍
UNIQUE - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА - Только для боковой защиты				
UKA3422	☐	Прозрачный		69 000
UKA3423	☐	Прозрачный синий		98 800
UKA3424	☐	Неоновый желтый		98 800
UKA3425	☐	Неоновый оранжевый		98 800
UKA3426	☐	Неоновый красный		98 800
UKA0006	☐	*"Ваш личный цвет"*		*По запросу*
UKA0007	☐	*"Ваш личный дизайн"*		*По запросу*
ПОДЛОКОТНИКИ				
DKA3480	☐	Трубный подлокотник, закрепленный на раму, регулируемый по высоте, откидной, съемный, с валиком под локоть	HC: ВН < 315 мм + 2450, ВН <315 + 2430, 6950	35 000
DKA3490	☐	Боковой подлокотник, регулируемый по высоте, укороченный, без фиксации	HC: RSTF < 420 мм	33 600
DKA3495	☐	Боковой подлокотник, регулируемый по высоте, удлиненный, без фиксации	HC: RSTF < 420 мм	36 800
РАМА				
ЦВЕТ РАМЫ				
DKA4000	☐	Черный космос (RAL 9005)		❍
DKA4010	☐	Серый антрацит (RAL 7016)		❍
DKA4020	☐	Чистый белый (RAL 9016)	HC: 4220	❍
DKA4030	☐	Карминово-красный (RAL 3002)		❍
DKA4040	☐	Лазурно-голубой (RAL 5017)		❍
DKA4060	☐	Ярко-желтый (RAL 1016)		28 600
DKA4100	☐	Черный глянец (RAL 9005)		28 600
DKA4130	☐	Серебристо-серый (RAL 9006)		28 600
DKA4145	☐	Перламутровая ночь (RAL 5026)		28 600
DKA4150	☐	Рубиново-красный (RAL 3003)		28 600
DKA4170	☐	Интенсивный оранжевый - специальный цвет		28 600
DKA4180	☐	Лесной зеленый (RAL 6029)		28 600
UKA4101	☐	Серебристый бриллиант		99 500
UKA4102	☐	Пастельный зеленый		99 500
UKA4103	☐	Небесно-голубой		99 500
UKA4104	☐	Сливово-фиолетовый		99 500
UKA4105	☐	Лососевый		99 500
UKA0008	☐	**Особенные цветовые сочетания по запросу:** - Время производства + 10 дней: для цвета, который присутствует у любого другого продукта Invacare. - Время производства + 15 дней: для других запросов, по другому коду RAL		99 500
UNIQUE - ОТДЕЛКА КЕРАМИКОЙ				
UKA4066	☐	Отделка керамической глазурью (Только для цветов UKA****)		85 300
СТИЛИЗАЦИЯ				
DKA4190	☐	BOLD	HC: 4300, 4310	8 500
DKA4195	☐	TAG	HC: с 4200 по 4250	◆

3440

3440

3480

3490

УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 10 ДНЕЙ

BOLD

TAG

Цены на данные опции действительны только при заказе вместе с коляской.
Срок действия комплектации и цены 1 месяц.

ЦВЕТА BOLD				
DKA4200	☐	Черный		❍
DKA4210	☐	Темно-серый		❍
DKA4220	☐	Светло-серый		❍
DKA4230	☐	Красный		❍
DKA4240	☐	Синий		❍
DKA4250	☐	Золотой		❍
UKA4252	☐	Неоновый желтый		21 300
UKA4253	☐	Неоновый зеленый		21 300
UKA4254	☐	Неоновый оранжевый		21 300
UKA4255	☐	Неоновый розовый		21 300
UKA4256	☐	Неоновый красный		21 300
UKA0009	☐	*"Ваш личный цвет"*		*По запросу*
ЦВЕТА TAG				
DKA4300	☐	Черный		❍
DKA4310	☐	Красный		❍
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА				
DKA5000	☐	3" Колеса SUPERSPORT		❍
DKA5050	☐	4" Повседневные колеса с черной резиной		◆
DKA5100	☐	4" Колеса COMFORT с черной резиной		❍
DKA5150	☐	4" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной		10 100
DKA5200	☐	4" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		16 100
DKA5250	☐	4" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		16 100
DKA5300	☐	5" Повседневные колеса с черной резиной		❍
DKA5350	☐	5" Колеса COMFORT с черной резиной		❍
DKA5400	☐	5" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной		13 700
DKA5450	☐	5" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		19 600
DKA5500	☐	5" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		19 600
UNIQUE - ЦВЕТ ВТУЛКИ КОЛЕС FROGLEGS				
UKA5502	☐	Розовый		13 100
UKA5504	☐	Оранжевый		13 100
UKA5506	☐	Синий		13 100
UKA5507	☐	Фиолетовый		13 100
UKA5508	☐	Красный		13 100
UKA5509	☐	Золотой		13 100
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС				
UKA5510	☐	Керамическая обработка		13 100
ФИКСАЦИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС				
DKA6020	☐	Стандартная позиция	HC: с 6100 по 6140, 6230, 6240	◆
DKA6030	☐	Многопозиционное крепление (Позиции от 1 до 3)	HC: 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	33 400
DKA6040	☐	Многопозиционное крепление (Все позиции)	HC: 6070	42 400
ТИП ОСИ РАЗВАЛА КОЛЕС – ПЕРВАЯ ОСЬ				
DKA6050	☐	Ось VARIO-AX, регулируемая по углу 1 / 3 / 7 / 10°	HC: 6200, 6210, 6220, 6270, 6950, 7230	65 100
DKA6060	☐	Стандартная ось		◆
DKA6070	☐	Карбоновая ось	HC: 6950	23 400
ПОЗИЦИЯ ПЕРВОЙ ОСИ				
DKA6100	☐	1 (обязательно при использовании второй оси)		❍
DKA6110	☐	2	HC: 6230, 6240	❍
DKA6120	☐	3	HC: 6230, 6240	◆
DKA6130	☐	4	HC: 6230, 6240	❍
DKA6140	☐	5	HC: 6230, 6240	❍

5000

5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350

5050 / 5300

Цены на данные опции действительны только при заказе вместе с коляской.
Срок действия комплектации и цены 1 месяц.

УГОЛ РАЗВАЛА ПЕРВОЙ ОСИ					
DKA6200	☐	0°		HC: 6270	❍
DKA6210	☐	3°			◆
DKA6220	☐	6°		HC: 6240, 6250, 6950	❍
ТИП ВТОРОЙ ОСИ – вторая ось применима только при установке колеса в 5 позиции спереди					
DKA6230	☐	Стандартная		HC: 6950	33 400
DKA6240	☐	Ось VARIO-AX, регулируемая по углу 1 / 3 / 7 / 10°		HC: 6250, 6260, 6270, 6950, 7230	65 100
УГОЛ РАЗВАЛА ВТОРОЙ ОСИ - макс. 3° разницы с первой осью; если есть хотя бы одна ось VARIO-AX, вторая должна быть 0° или 3°					
DKA6250	☐	0°			❍
DKA6260	☐	3°			❍
DKA6270	☐	6°			❍
ОПЦИИ ОСИ					
DKA6300	☐	Съемная ось TETRA-CLIP на фиксаторе		HC: 6550, 6950	19 000
РАЗМЕР ЗАДНИХ КОЛЕС					
DKA6410	☐	24"			◆
DKA6420	☐	25"		HC: 6500, 6510, 6600, 6610, 6630, 6660, 6680, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	❍
DKA6430	☐	26"		HC: 6500, 6520, 6550, 6600, 6610, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	68 600
ТИП ЗАДНИХ КОЛЕС					
DKA6500	☐	24" **Активные колеса** (алюминиевые обода и облегченные серые шины)	24''	HC: Все обода, 6680, 6900, 6910	◆
DKA6510	☐	**KUSCHALL STAREC** с перекрестными спицами	24", 26"		❍
DKA6520	☐	Колеса **HIGH PERFORMANCE** износостойкие	24", 25"	HC: 6660	70 800
DKA6550	☐	**SPINERGY LXK** с черной втулкой	24", 25"	HC: 6660, 6910	102 300
UKA6551	☐	**SPINERGY LITE EXTREME LX**	24", 25"		140 600
UKA6552	☐	**SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX**	24", 25"		151 100
UKA6553	☐	**SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX**	24", 25"		160 000
UKA6554	☐	**SPINERGY CARBON FIBER CLX**	24", 25"		179 900
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОГО ОБОДА КОЛЕСА					
UKA6557	☐	Синий			21 500
UKA6558	☐	Золотой			21 500
UKA6559	☐	Зеленый			21 500
UKA6560	☐	Оранжевый			21 500
UKA6561	☐	Красный			21 500
UKA6562	☐	Фиолетовый			21 500
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОЙ ВТУЛКИ КОЛЕСА					
UKA6563	☐	Синий			21 500
UKA6564	☐	Золотой			21 500
UKA6565	☐	Серебристо-серый (RAL 9006)			21 500
UKA6566	☐	Зеленый			21 500
UKA6567	☐	Оранжевый			21 500
UKA6568	☐	Красный			21 500
UKA6569	☐	Фиолетовый			21 500

6300

Цены на данные опции действительны только при заказе вместе с коляской.
Срок действия комплектации и цены 1 месяц.

UNIQUE - ЦВЕТ СПИЦ					
UKA6570	☐	Синий			21 500
UKA6571	☐	Зеленый			21 500
UKA6572	☐	Оранжевый			21 500
UKA6573	☐	Розовый			21 500
UKA6574	☐	Красный			21 500
UKA6575	☐	Фиолетовый			21 500
UKA6576	☐	Белый			21 500
UKA6577	☐	Желтый			21 500
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС					
UKA6579	☐	Керамическая обработка			44 100
ТИП ПОКРЫШЕК ЗАДНИХ КОЛЕС					
DKA6600	☐	Покрышки **MAXXIS LITE GUARD**, черные	24"		◆
DKA6625	☐	Покрышки **MAXXIS ALPHA PROTECT**, черные	24"		9 800
DKA6630	☐	Покрышки **MBL SPEEDLITE**	24"		9 800
DKA6660	☐	Литые покрышки, черные	24"	HC: 6680, 7230	9 800
ОБОДА					
DKA6700	☐	Противоскользящий, 3 см от колеса	24", 26"		18 800
DKA6710	☐	Стальной, полированный, 3 см от колеса	24", 26"		15 000
DKA6720	☐	Титановый, 3 см от колеса	24"		36 800
DKA6740	☐	**CARBOLIFE GEKKO**, с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		49 500
DKA6750	☐	**CARBOLIFE GEKKO S**, с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		49 500
DKA6760	☐	**CARBOLIFE CURVE L** с эргономичным профилем, 3 см от колеса	24"		37 400
DKA6770	☐	**CARBOLIFE QUADRO**, с эргономичным профилем	24"		49 500
DKA6780	☐	Облегченный, алюмин. серый, 3 см от колеса	24", 25", 26"		◆
DKA6790	☐	Облегченный, алюмин. черный, 3 см от колеса	24", 25", 26"		❍
ЗАЩИТА СПИЦ					
DKA6900	☐	Прозрачная	24", 26"		26 700
DKA6910	☐	Черная	24", 26"		26 700

6790 6760

6700 6710

6720

6740

Цены на данные опции действительны только при заказе вместе с коляской.
Срок действия комплектации и цены 1 месяц.

ДОПОЛНЕНИЕ ALBER - 2 антиопрокидывателя ALBER включены / только для диаметра колес 24" Максимальная грузоподъемность 100 кг				
DKA6950	☐	Адаптер для E-MOTION & TWION M25	HC: 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300	76 700
UNIQUE - КАСТОМИЗАЦИЯ				
UKA6960	☐	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок и креплений		26 800
UKA6961	☐	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок, креплений, поддержки спинки, креплений сиденья, тормозных зажимов		73 100
UKA6962	☐	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок, креплений, поддержки спинки, креплений сиденья, тормозных зажимов, подножки, зажимов оси		103 300
UNIQUE - ЦВЕТА ПРЕМИУМ-АНОДИРОВАНИЯ				
UKA6963	☐	Красный		❍
UKA6964	☐	Фиолетовый		❍
UKA6965	☐	Медный		❍
UKA6966	☐	Зеленый		❍
UKA6967	☐	Оранжевый		❍
UKA6968	☐	Золотой		❍
UKA6969	☐	Цвет шампанского		❍
UKA6970	☐	Розовый		❍
UKA6971	☐	Голубой		❍
UKA6972	☐	Зеркальная отделка		❍
ТОРМОЗА				
DKA7210	☐	Нажимной тормоз, изогнутая ручка		◆
DKA7230	☐	Усиленный тормоз	HC: 7300	10 200
DKA7240	☐	Активный тормоз	HC: 7300	10 200
DKA7250	☐	Облегченный тормоз	HC: 7300	19 300
ОПЦИИ ТОРМОЗА				
DKA7300	☐	Удлинение для нажимного тормоза		10 200

7210 7230 7240

7250

ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Максимум 2 опции на сторону (опции=антиопрокидыватель, держатель для трости, колеса для транспортировки)

7500 / 7520

АНТИОПРОКИДЫВАТЕЛИ				
DKA7500	☐	Антиопрокидыватель, правый		17 300
DKA7510	☐	Антиопрокидыватель, левый		17 300
DKA7520	☐	Антиопрокидыватели на обе стороны	HC: 8300	34 400
ТРАНСПОРТНЫЙ НАБОР				
DKA7600	☐	Ремни безопасности и шильдики	HC: ВН ≤ 400 мм, 7800	7 600
РЕМНИ				
DKA7800	☐	Стандартный ремень		5 700
DKA7810	☐	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, малый, кнопочное крепление		28 700
DKA7820	☐	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, средний, крепление на фиксатор		28 700
DKA7830	☐	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, большой, крепление на фиксатор		28 700
КАТАФОТЫ				
DKA7900	☐	Катафоты, предустановлены		3 000

Ремень **Evoflex** регулируется от 35 мм до 125 мм. 6 установок с шагом 15 мм

7810 / 7820 / 7830

СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЦИИ

ЗАЩИТА РАМЫ				
DKA8010	☐	Защита передней рамы		5 900
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСТИ				
DKA8200	☐	Держатель для трости, правый		8 800
DKA8210	☐	Держатель для трости, левый		8 800

ТРАНЗИТНЫЕ КОЛЕСА				
DKA8300	☐	Транзитные колеса		40 000
ДРУГИЕ ОПЦИИ				
DKA8500	☐	Насос	HC: SW 340 мм	4 400
DKA8550	☐	Набор инструментов		3 000
DKA8650	☐	Сумка для колес		8 700
DKA8680	☐	24" Колеса MOUNTAIN BIKE с сумкой -Колеса и шины с алюминиевыми серыми ободами MOUNTAIN BIKE; включает быстросъемную ось		85 700
DKA8800	☐	Икроножный ремень BODYPOINT		13 800
DKA8850	☐	Сумка-переноска BODYPOINT		13 800


8300

8550

8680

Table 1
Frame type/angle/length, rear wheel size, front wheel size

Frame	24" rear wheel front wheel 3"	24" rear wheel front wheel 4"	24" rear wheel front wheel 5"	25" rear wheel front wheel 3"	25" rear wheel front wheel 4"	25" rear wheel front wheel 5"	26" rear wheel front wheel 3"	26" rear wheel front wheel 4"	26" rear wheel front wheel 5"
75° Short									
75° Standard									
75° +50mm									
90° Short									
90° Standard									
90° +50mm									
75° tapered									
90° tapered									

Table 3
MATRX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

	MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

Table 2 :
Frame type/angle/length, rear wheel size, lower leg length, FSTF, footrest type

Frame	24" rear wheel FSTF	24" rear wheel bracket	24" rear wheel LLL footrest	24" rear wheel LLL flip-up	25" rear wheel FSTF	25" rear wheel bracket	25" rear wheel LLL footrest	25" rear wheel LLL flip-up	26" rear wheel FSTF	26" rear wheel bracket	26" rear wheel LLL footrest	26" rear wheel LLL flip-up
75° Short	450	S	330-420	290-420	480	S	330-430	290-430	470	S	330-440	290-440
	490	S	340-430	300-430	470	S	340-440	300-440	490	S	340-450	300-450
	470	S	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450	490	L	350-460	310-460
75° Standard	490	S	370-450	330-450	490	S	370-460	330-460	500	S	370-470	330-470
	490	S	380-460	340-460	500	S	380-470	340-470	510	S	380-480	340-480
	500	L	390-470	350-470	510	L	390-480	350-480	520	L	390-490	350-490
75° +50mm	500	S	390-470	350-470	510	S	390-480	350-480	520	S	390-490	350-490
	510	S	400-480	360-480	520	S	400-490	360-490	530	S	400-500	360-500
	520	L	410-490	370-490	530	L	410-500	370-500	540	L	410-510	370-510
90° Short	450	S	330-410	290-410	480	S	330-420	290-420	470	S	330-430	290-430
	490	S	340-420	300-420	470	S	340-430	300-430	480	S	340-440	300-440
	470	S	350-430	310-430	490	L	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450
90° Standard	490	S	380-440	340-440	490	S	380-450	340-450	500	S	380-460	340-460
	490	S	390-450	350-450	500	S	390-460	350-460	510	S	390-470	350-470
	500	L	400-460	360-460	510	L	400-470	360-470	520	L	400-480	360-480
90° +50mm	500	S	400-460	360-460	510	S	400-470	360-470	520	S	400-480	360-480
	510	S	410-470	370-470	520	S	410-480	370-480	530	S	410-490	370-490
	520	L	420-480	380-480	530	L	420-490	380-490	540	L	420-500	380-500
75° tapered	490	S	370-450	NC	490	S	370-460	NC	500	S	370-470	NC
	490	S	380-460		500	S	380-470		510	S	380-480	
	500	L	390-470		510	L	390-480		520	L	390-490	
90° tapered	490	S	390-440	NC	490	S	390-450	NC	500	S	390-460	NC
	490	S	400-450		500	S	400-460		510	S	400-470	
	500	L	410-460		510	L	410-470		520	L	410-480	

Цены на данные опции действительны только при заказе вместе с коляской.
Срок действия комплектации и цены 1 месяц.