

Küschall® Compact



Küschall Compact



Активное алюминиевое кресло-коляска



Описание:

- Алюминиевая рама с гидроформованными трубами
- Персональная настройка с премиум декалями
- Защита задней рамы в стандартной комплектации
- Максимальный вес пользователя: 130 кг
- Вес коляски: от 10,5 кг
- Транспортный вес: от 7,8 кг
- Гарантия

Откройте для себя новые возможности расширения **UNIQUE**.
Создайте собственное **УНИКАЛЬНОЕ** кресло-коляску.

Дата:

Номер заказа:

Код клиента:

Информация о пользователе:

Поставщик оставляет за собой право на погрешность в +/- 10 мм на все параметры. Поставщик оставляет за собой право вносить технические изменения без уведомления.

☐ Поставьте галочку в поле с выбранной опцией ☒ Стандартная опция ☐ Бесплатная опция

КОД	ОПИСАНИЕ	НС: Не совместимо НС: 9999 = не совместимо с кодом комплектации 9999	Руб.	
DCA0100	küschall® Compact® - Фиксированная спинка		289 900	 0120
DCA0110	küschall® Compact® - Регулируемая по углу спинка	НС: 2120	311 900	
DCA0120	küschall® Compact® - Складная и регулируемая по углу спинка	НС: 1615, 1620, 1625, 2120, 2180, 2430	319 900	

РАСШИРЕНИЯ



UCA0001	Расширение персонализации UNIQUE		По запросу	
---------	---	--	------------	--



ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ НАБОРЫ ОПЦИЙ

DCA0220	Набор опций Matrx MX2 & Libra : - Спинка Matrx MX2 (выбрать размер с DKA2300 по DKA2315) - Подушка Matrx Libra (DKA2720) - Ремень Bodypoint® Evoflex® (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	Ширина сиденья SW 360 мм возможна только с глубиной сиденья SD 400/420 мм (НС: 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230)	162 000	Экономия до 15%
DCA0230	Набор опций Matrx Elite E2 & Libra : - Спинка Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (выбрать размер с DKA2320 по DKA2350) - Подушка Matrx Libra (DKA2720) - Ремень Bodypoint® Evoflex® (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	Ширина сиденья SW 360 мм возможна только с глубиной сиденья SD 400/420 мм (НС: 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230)	146 500	Экономия до 10%

ОПЦИИ ПОСАДКИ

РАМА				 Откидная
DCA1100	Стандартная откидная рама	НС: 1900, 1902, 3040, 3140	◆	
DCA1110	Рама фиксированная, 70°	НС: с 1700 по 1730, 1805	○	
DCA1120	Рама фиксированная, 80°	НС: с 1700 по 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	15 600	
DCA1130	Рама фиксированная заушенная, 70° Время производства + 10 дней	НС: 1300, 1305, с 1700 по 1730, 1805	17 600	

DCA1140		Рама фиксированная зауженная, 80° Время производства + 10 дней			НС: 1300, 1305, с 1700 по 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	17 600	 Фиксированная	
ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SW) (Ширина от 280 до 420мм: одиночн. скрещ. балки/ширина от 440 до 500мм: двойн. скрещ. балки)								
DCA1300		280 мм	DCA1305		300 мм	НС: 2210, Спинки Matrx, Подушки Matrx and Classic Visco, 2490, 2860 для LLL = 280 мм, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	
DCA1310		320 мм	DCA1315		340 мм	НС: Спинки Matrx, Подушки Matrx и Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	
DCA1320		360 мм			НС: 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○		
DCA1325		380 мм			НС: 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	○		
DCA1330		400 мм			НС: 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○		
DCA1335		420 мм			НС: 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	○		
DCA1340		440 мм			НС: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○		
DCA1345		460 мм			НС: 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	○		
DCA1350		480 мм			НС: 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○		
DCA1355		500 мм			НС: 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	○		
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (SD)								
DCA1400		320 мм	DCA1405		340 мм	НС: 2155, 2160, подушки Matrx и Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	
DCA1415		360 мм			НС: 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	○		
DCA1425		380 мм			НС: 2720, 2744, 5650	○		
DCA1435		400 мм			НС: 2744	◆		
DCA1445		420 мм				○		
DCA1460		440 мм			НС: 2740, 2742	○		
DCA1470		460 мм			НС: 2740, 2742, 2744	○		
DCA1480		480 мм			НС: 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○		
DCA1490		500 мм			НС: 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○		
ВЫСОТА СПИНКИ (ВН) (Высота от 300 до 330 мм НС со складной и регулируемой по углу спинками)								
DCA1615		300 мм	DCA1620		315 мм	НС: 2240, 2595, 7600	○	
DCA1625		330 мм	DCA1630		345 мм	НС: 2240, 2595, 7600	○	
DCA1635		360 мм			НС: 2240, 2595, 7600	○		
DCA1640		375 мм			НС: 2240, 2595, 7600	◆		
DCA1645		390 мм			НС: 2240, 2595, 7600	○		
DCA1650		405 мм	DCA1655		420 мм	НС: 2240	○	
DCA1660		435 мм	DCA1665		450 мм	НС: 2240	○	
DCA1670		465 мм	DCA1675		480 мм	НС: 2240	○	
DCA1680		495 мм	DCA1685		510 мм	НС: 2240	○	

ВЫСОТА ОТ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (FSTF) - смотрите таблицу 3							
DCA1700		370 мм	НС: с 1810 по 1870, с 1932 по 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600			ВАЖНО: В зависимости от выбранной высоты сиденья и диаметра передних колес: сборка происходит с полу-рамой или стандартной и с высоким креплением/без него – смотрите таблицу 3  Полу-рама  Высокое крепление	
DCA1705		380 мм	НС: с 1815 по 1870, с 1934 по 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600				
DCA1710		390 мм	НС: с 1820 по 1870, с 1936 по 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600				
DCA1715		400 мм	НС: с 1825 по 1870, с 1938 по 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600				
DCA1720		410 мм	НС: с 1830 по 1870, с 1940 по 1962, 3030, 3130				
DCA1725		420 мм	НС: с 1835 по 1870, с 1942 по 1962				
DCA1730		430 мм	НС: с 1840 по 1870, 1944 по 1962				
DCA1735		440 мм	НС: с 1845 по 1870, 1946 по 1962				
DCA1740		450 мм	НС: с 1850 по 1870, 1948 по 1962				
DCA1745		460 мм	НС: с 1855 по 1870, с 1950 по 1962				
DCA1750		470 мм	НС: с 1860 по 1870, с 1952 по 1962				
DCA1755		480 мм	НС: 1805, 1865, 1870, с 1954 по 1962				
DCA1760		490 мм	НС: 1805, 1810, с 1956 по 1962				
DCA1765		500 мм	НС: 1805, 1810, 1815, с 1958 по 1962		◆		
DCA1770		510 мм	НС: с 1805 по 1820, 1960, 1962				
DCA1775		520 мм	НС: с 1805 по 1825, 1962				
DCA1780		530 мм	НС: с 1805 по 1830				
ВЫСОТА ОТ ЗАДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (RSTF)							
DCA1805		370 мм	Только с колесами диаметром 22" и стандартной откидной рамой			Диаметр задних колес / RSTF 22": 370 - 470 мм 24": 390 - 490 мм 25": 420 - 500 мм 26": 420 - 500 мм	
DCA1810		380 мм	НС: 6410, 6420, 6430				
DCA1815		390 мм	DCA1820		400 мм		
DCA1825		410 мм	НС: 6420, 6430				
DCA1830		420 мм	DCA1835		430 мм		
DCA1840		440 мм	DCA1845		450 мм		
DCA1850		460 мм			◆		
DCA1855		470 мм					
DCA1860		480 мм	DCA1865		490 мм		
DCA1870		500 мм	НС: 6400, 6410				
ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL) - смотрите таблицу 1							
DCA1900		200 мм	НС: 3030, 3130			 LLL = LLL patient + Seat cushion	
DCA1902		210 мм	НС: 3030, 3130				
DCA1904		220 мм	DCA1906		230 мм		
DCA1908		240 мм	DCA1910		250 мм		
DCA1912		260 мм	DCA1914		270 мм		
DCA1916		280 мм	DCA1918		290 мм		
DCA1920		300 мм	DCA1922		310 мм		
DCA1924		320 мм	DCA1926		330 мм		
DCA1928		340 мм	DCA1930		350 мм		
DCA1932		360 мм	DCA1934		370 мм		
DCA1936		380 мм	DCA1938		390 мм		
DCA1940		400 мм	DCA1942		410 мм		
DCA1944		420 мм					
DCA1946		430 мм			◆		
DCA1948		440 мм	DCA1950		450 мм		
DCA1952		460 мм	DCA1954		470 мм		
DCA1956		480 мм	DCA1958		490 мм		
DCA1960		500 мм					
DCA1962		510 мм	НС: 3000, 3100, 3010, 3110				

СПИНКА					
РАМА СПИНКИ					
DCA2120	Фиксированная спинка с поясничным изгибом 7°			HC: Спинки Matrх	6 900
Угол наклона спинки регулируется с помощью винтов по отношению к сиденью (ВА) (только если выбраны 0110 или 0120 / со складной спинкой всего 2 диапазона регулировки: 82° по 90° или 94° по 98°) (относительно сиденья))					
DCA2155	82°	DCA2160	86°		○
DCA2165	90°				◆
DCA2170	94°	DCA2175	98°	HC: Откидные спинки + спинки Matrх	○
DCA2180	102°				○
ОБИВКА СПИНКИ					
DCA2200	Стандартная обивка			HC: с 2300 по 2357, 2400, 2430, 2595	◆
DCA2210	Облегченная обивка (ручная работа)			HC: с 2300 по 2357, 2430, 2595	23 600
DCA2220	Высококачественная обивка спинки с петлевыми ремнями натяжения			HC: с 2300 по 2357	4 400
DCA2230	Обивка AERO с ремнями натяжения			HC: с 2300 по 2357	34 300
DCA2240	Без обивки – обязательно выбрать если заказ со спинкой Matrх			HC: 2430, 2595	○
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ЦВЕТ СТРОЧКИ - только для обивки Aero					
UCA2241	Неоновый желтый				13 500
UCA2242	Неоновый розовый				13 500
UCA2243	Синий				13 500
UCA2244	Белый				13 500
UCA2245	Красный				13 500
UCA0002	"Ваш личный цвет"				По запросу
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - НАШИВКИ - только для обивки Aero					
UCA2246	Смайлик				28 900
UCA2248	Путешественник				28 900
UCA2249	Сакура				28 900
UCA2250	Веселый кактус				28 900
UCA2251	Лого KUSCHALL				По запросу
UCA0003	"Ваш личный дизайн"				По запросу
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ФЛОКИРОВАНИЕ - только для обивки Aero					
UCA2253	Смайлик				15 700
UCA2255	Путешественник				15 700
UCA2256	Сакура				15 700
UCA2257	Веселый кактус				15 700
UCA2259	Пятна краски				15 700
UCA0004	"Ваш личный дизайн"				По запросу
СПИНКИ MATRX - высота напрямую зависит от высоты выбранной спинки					
DCA2300	Matrx MX2, высота 150 мм с быстросъемным механизмом			HC: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2370, 2372, 2490	122 900
DCA2305	Matrx MX2, высота 230 мм с быстросъемным механизмом			HC: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2370, 2372, 2490	122 900
DCA2310	Matrx MX2, высота 305 мм с быстросъемным механизмом			HC: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2370, 2372, 2490	122 900
DCA2315	Matrx MX2, высота 405 мм с быстросъемным механизмом			HC: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2370, 2372, 2490	122 900
DCA2316	Elite Deep E2, высота 160 мм с комплектом мини крепежей			HC: SW < 360 мм, 2490	95 100
DCA2317	Elite Deep E2, высота 210 мм с комплектом мини крепежей			HC: SW < 360 мм, 2490	95 100
DCA2318	Elite Deep E2, высота 260 мм с комплектом мини крепежей			HC: SW < 360 мм, 2490	95 100



2120

MX2: весит всего лишь на 140г больше обычных подушек с ремнями натяжения!



2300, 2305, 2310, 2315




2120

MX2: весит всего лишь на 140г больше обычных подушек с ремнями натяжения!




2300, 2305, 2310, 2315

DCA2320	Elite Deep E2, высота 310 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2322	Elite Deep E2, высота 360 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2325	Elite Deep E2, высота 410 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2330	Elite Deep E2, высота 460 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2331	Elite Deep E2, высота 510 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2332	Elite E2, высота 160 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2334	Elite E2, высота 210 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2335	Elite E2, высота 260 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2340	Elite E2, высота 310 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2345	Elite E2, высота 360 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2350	Elite E2, высота 410 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2355	Elite E2, высота 460 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	
DCA2357	Elite E2, высота 510 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	95 100	с 2332 по 2357
ШИРИНА СПИНКИ MATRX - смотрите таблицу 4				
DCA2360	360 мм - ориентировочная ширина туловища 265 мм		○	
DCA2362	380 мм - ориентировочная ширина туловища 290 мм		○	
DCA2364	410 мм - ориентировочная ширина туловища 315 мм		○	
DCA2366	430 мм - ориентировочная ширина туловища 340 мм		○	
DCA2368	460 мм - ориентировочная ширина туловища 370 мм		○	
DCA2370	480 мм - ориентировочная ширина туловища 390 мм		○	
DCA2372	510 мм - ориентировочная ширина туловища 420 мм		○	
РУЧКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ				
DCA2400	Без ручек	HC: 2490	○	
DCA2410	Фиксированные ручки, укороченные	HC: 2490, 6580	○	
DCA2420	Фиксированные ручки, длинные		◆	
DCA2430	Регулируемые по высоте ручки, установленные на расстоянии	HC: 2490, 3520, 3620	28 100	
DCA2440	Регулируемые по высоте ручки, встроенные	HC: 2490, 2595	33 700	
DCA2450	Складные ручки	HC: 2490, 2595, 6580	28 200	
ПОДГОЛОВНИК				
DCA2490	Подголовник с боковой регулировкой и регулируемыми накладками под уши - поставляется с регулятором спинки	HC: 2595, 6580	22 400	 2490
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПЛАНКА СПИНКИ				
DCA2595	Стабилизирующая планка спинки, откидная и съемная	HC: BH ≤ 390 мм	20 100	
ОБИВКА СИДЕНЬЯ				
DCA2610	Стандартная		◆	 2610
DCA2620	Обивка сиденья с 1 мягким центральным и 2 боковыми жесткими ремнями безопасности		5 000	

UNIQUE - ОБИВКА СИДЕНЬЯ - ЦВЕТ СТРОЧКИ				
UCA2602	Неоновый желтый		15 700	
UCA2603	Неоновый розовый		15 700	
UCA2604	Синий		15 700	
UCA2605	Белый		15 700	
UCA2606	Красный		15 700	
UCA0005	"Ваш личный цвет"		По запросу	
СИДЕНЬЕ				
ПОДУШКА СИДЕНЬЯ				
DCA2700	Стандартная подушка, 60 мм, двойной слой с верхом из вискозы	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	13 800	 2700
DCA2710	Подушка FLO-TECH LITE	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	16 000	 2710
DCA2720	Подушка MATRX LIBRA с черным мягким покрытием	HC: SW ≤ 340 мм & SD ≤ 380 мм SW 360 мм возможна только с SD 400/420 мм	39 700	 2720
DCA2740	Подушка CLASSIC VISCO 375 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	
DCA2742	Подушка CLASSIC VISCO 405 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 800	
DCA2744	Подушка CLASSIC VISCO 430 X 430 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 800	2740 / 2742 2744 / 2746
DCA2746	Подушка CLASSIC VISCO 455 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	 2748
DCA2748	Подушка CONTOUR VISCO NG	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	
DCA2750	Подушка VICAIR ACTIVE O2		92 400	
СИДЕЛЬНАЯ СУМКА				
DCA2800	Сидельная сумка, с фиксатором на защелке		10 800	 2800
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДУШЕК MATRX LIBRA				
DCA2810	Влагопитывающий мешочек (пара)		11 900	 2810
DCA2820	Клиновидные подкладки под углы подушки (пара)		5 600	 2820
DCA2830	Абдуктор		6 300	 2830
DCA2840	Клиновидная подкладка под бока подушки		5 600	 2840
DCA2850	Клиновидная подкладка под передний край подушки		7 300	 2850
ПОКРЫТИЕ ПОДУШКИ				
DCA2860	Твердая накладка для подушки		7 500	 2860
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ				
DCA2910	Большая сумка под сиденье	HC: SD ≤ 340 мм	8 100	
ПОДНОЖКИ				
ПОДНОЖКИ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ОТКИДНОЙ РАМЫ				
ПРАВАЯ ПОДНОЖКА				
DCA3000	Подножка, открытый угол, 70° - обязательна платформа под стопу	HC: 3110	◆	 3000 / 3100
DCA3010	Подножка, наполовину закрытый угол, 80° - обязательна платформа под стопу	HC: 3100, 5650	○	
DCA3020	Подножка для ампутированной конечности - правая	HC: 3280		
DCA3030	Регулируемая по углу подножка - правая Включает регулируемую по углу, ширине и глубине платформу под стопу	HC: 3280		
DCA3040	Без правой подножки Только для фиксированной рамы		○	

ЛЕВАЯ ПОДНОЖКА				 3020 / 3120  3030 / 3130	
DCA3100	Подножка, открытый угол, 70° - обязательна платформа под стопу		◆		
DCA3110	Подножка, наполовину закрытый угол, 80° - обязательна платформа под стопу	НС: 5650	○		
DCA3120	Подножка для ампутированной конечности - левая	НС: 3280	37 200		
DCA3130	Регулируемая по углу подножка - левая Включает регулируемую по углу, ширине и глубине платформу под стопу	НС: 3280	13 500		
DCA3140	Без левой подножки Только для фиксированной рамы		○		
ПЛАТФОРМА ПОД СТОПУ					
DCA3260	Откидная платформа под стопу, пластик (пара)	НС: LLL < 260 мм, зауженная рама с SW < 380 мм	◆	 3400  3440  3450	
DCA3270	Регулируемая по углу, ширине и глубине платформа под стопу, карбон (пара)	НС: 3310	42 100		
DCA3280	Откидная регулируемая углу, ширине и глубине платформа под стопы, карбон	НС: LLL < 300 мм, 3310	44 500		
ОПОРА ДЛЯ СТОП И ГОЛЕНЕЙ					
DCA3300	Икроножный ремень, установленный на раму		◆		
DCA3305	Икроножный ремень, установленный на скобы		10 200		
DCA3310	Пяточные петли		9 700		
БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ					
БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ					
DCA3400	Пластиковая боковая защита, фиксированная <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆	 3400  3440  3450	
DCA3405	Пластиковая боковая защита, откидная <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○		
DCA3410	Карбоновая боковая защита, фиксированная <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	22 700		
DCA3425	Пластиковые брызговики, фиксированные <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450	○		
DCA3430	Карбоновые брызговики, фиксированные <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450, FSTF < 410 мм	30 200		
DCA3440	Карбоновые брызговики, съемные <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 8450	45 500		
DCA3450	Пластиковые брызговики, съемные <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○		
UNIQUE - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА - Только для боковой защиты					
UCA3422	Прозрачный		69 000		
UCA3423	Прозрачный синий		98 800		
UCA3424	Неоновый желтый		98 800		
UCA3425	Неоновый оранжевый		98 800		
UCA3426	Неоновый красный		98 800		
UCA0006	"Ваш личный цвет"		По запросу		
UCA0007	"Ваш личный дизайн"		По запросу		

ПРАВЫЙ ПОДЛОКОТНИК				 3500 3510 3600 3610
DCA3500	Регулируемый по высоте подлокотник, съемный, укороченный, без фиксации, с карбоновой защитой от брызг, правый <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	HC: 6150	17 900	
DCA3510	Регулируемый по высоте подлокотник, съемный, удлиненный, без фиксации, с карбоновой защитой от брызг, правый <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	HC: 6150	20 000	
DCA3520	Трубный регулируемый по высоте подлокотник с мягкой накладкой, без фиксации, съемный, откидной, правый <i>Если выбрано 0120, спинка не складывается</i>	HC: 6950, 8450	19 300	
DCA3530	Регулируемый по высоте подлокотник KÜSCHALL, съемный, откидной, с мягкой черной обивкой из неопрена, правый <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	HC: 6130, 6140, 6150	24 600	
DCA3540	Регулируемый по высоте полу-подлокотник KÜSCHALL, съемный, откидной, с мягкой черной обивкой из неопрена, правый <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	HC: 6130, 6140, 6150, 8450	15 000	
ЛЕВЫЙ ПОДЛОКОТНИК				 3530 3630  3540 3640
DCA3600	Регулируемый по высоте подлокотник, съемный, укороченный, без фиксации, с карбоновой защитой от брызг, левый <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	HC: 6150	18 400	
DCA3610	Регулируемый по высоте подлокотник, съемный, удлиненный, без фиксации, с карбоновой защитой от брызг, левый <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	HC: 6150	20 000	
DCA3620	Трубный регулируемый по высоте подлокотник с мягкой накладкой, без фиксации, съемный, откидной, левый <i>Если выбрано 0120, спинка не складывается</i>	HC: 6950, 8450	19 300	
DCA3630	Регулируемый по высоте подлокотник KÜSCHALL, съемный, откидной, с мягкой черной обивкой из неопрена, левый <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	HC: 6130, 6140, 6150	24 600	
DCA3640	Регулируемый по высоте полу-подлокотник KÜSCHALL, съемный, откидной, с мягкой черной обивкой из неопрена, левый <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	HC: 6130, 6140, 6150, 8450	15 000	
РАМА				
ЦВЕТ РАМЫ				
DCA4000	Черный космос (RAL 9005)		○	
DCA4010	Серый антрацит (RAL 7016)		○	
DCA4020	Чистый белый (RAL 9016)	HC: 4220	○	
DCA4030	Карминово-красный (RAL 3002)		○	
DCA4040	Лазурно-голубой (RAL 5017)		○	
DCA4060	Ярко-желтый (RAL 1016)		28 600	УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 10 ДНЕЙ
DCA4100	Черный глянец (RAL 9005)		28 600	
DCA4130	Серебристо-серый (RAL 9006)		28 600	
DCA4145	Перламутровая ночь (RAL 5026)		28 600	
DCA4150	Рубиново-красный (RAL 3003)		28 600	
DCA4170	Интенсивный оранжевый - специальный цвет		28 600	
DCA4180	Лесной зеленый (RAL 6029)		28 600	

UCA4101	Серебристый бриллиант		99 500
UCA4102	Пастельный зеленый		99 500
UCA4103	Небесно-голубой		99 500
UCA4104	Сливово-фиолетовый		99 500
UCA4105	Лососевый		99 500
DCA4050	Особенные цветовые сочетания по запросу: - Время производства + 10 дней: для цвета, который присутствует у любого другого продукта Invascare. - Время производства + 15 дней: для других запросов, по другому коду RAL		99 500
UNIQUE - ОТДЕЛКА КЕРАМИКОЙ			
UCA4066	Отделка керамической глазурью (Только для цветов УКА****)	HC: 4300, 4310	85 300
СТИЛИЗАЦИЯ			
DCA4190	Bold	HC: 4300, 4310	8 500
DCA4195	Tag	HC: с 4200 по 4250	◆
ЦВЕТА BOLD			
DCA4200	Черный		○
DCA4210	Темно-серый		○
DCA4220	Светло-серый		○
DCA4230	Красный		○
DCA4240	Синий		○
DCA4250	Золотой		○
UCA4252	Неоновый желтый		21 300
UCA4253	Неоновый зеленый		21 300
UCA4254	Неоновый оранжевый		21 300
UCA4255	Неоновый розовый		21 300
UCA4256	Неоновый красный		21 300
UCA0009	"Ваш личный цвет"		По запросу
ЦВЕТА TAG			
DCA4300	Черный		○
DCA4310	Красный		○
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА			
DCA5050	4" Повседневные колеса с черной резиной		○
DCA5100	4" Колеса COMFORT с черной резиной		○
DCA5150	4" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной		10 100
DCA5200	4" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		16 100
DCA5250	4" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		16 100
DCA5300	5" Повседневные колеса с черной резиной		○
DCA5350	5" Колеса COMFORT с черной резиной		◆
DCA5400	5" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной		13 700
DCA5450	5" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		19 600
DCA5500	5" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой, черные		19 600
DCA5550	6" Колеса COMFORT с черной резиной		○
DCA5600	6" Пневматические колеса		5 200
DCA5650	7" Колеса COMFORT с черной резиной		5 200
UNIQUE - ЦВЕТ ВТУЛКИ КОЛЕС FROGLEGS			
UCA5502	Розовый		13 100
UCA5504	Оранжевый		13 100
UCA5506	Синий		13 100
UCA5507	Фиолетовый		13 100
UCA5508	Красный		13 100
UCA5509	Золотой		13 100
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС			
UCA5510	Керамическая обработка		13 100



BOLD



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 / 5550

5050 / 5300

ЗАДНИЕ КОЛЕСА				
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ				
DCA6000		Система управления одной рукой, правая сторона (с алюминиевыми ободами) ⚠	НС: 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	91 500
DCA6010		Система управления одной рукой, левая сторона (с алюминиевыми ободами) ⚠	НС: 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	91 500
ФИКСАЦИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС				
DCA6020		Стандартная позиция	НС: 6140, 6150	◆
DCA6040		Многопозиционное крепление	НС: 6100, 6580, 6950	17 800
ПОЗИЦИЯ ЗАДНЕЙ ОСИ				
DCA6100		1-ая позиция спереди	НС: 6580, 6840	○
DCA6110		2-ая позиция спереди	НС: 6950	○
DCA6120		3-ая позиция спереди		◆
DCA6130		4-ая позиция спереди	НС: 6580, 6950	○
DCA6140		5-ая позиция спереди		○
DCA6150		6-ая позиция спереди		○
ОПЦИИ ОСИ				
DCA6300		Съемная ось TETRA-CLIP на фиксаторе	НС: 6550, 6580, 6950	19 000
РАЗМЕР ЗАДНИХ КОЛЕС				
DCA6400		22"	НС: 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	44 600
DCA6410		24"		◆
DCA6420		25"	НС: 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
DCA6430		26"	НС: 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	68 600
ТИП ЗАДНИХ КОЛЕС				
DCA6500		24" Активные колеса (алюминиевые обода и облегченные серые шины)	24" НС: Все обода, все защиты спиц	◆
DCA6510		KUSCHALL STAREC с перекрестными спицами	22", 24", 26"	○
DCA6520		Колеса HIGH PERFORMANCE износостойкие	24", 25" НС: 6660	70 800
DCA6550		SPINERGY LXX с черной втулкой	24", 25" НС: 6660, 6910	102 300
UCA6551		SPINERGY LITE EXTREME LX	24", 25"	140 600
UCA6552		SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX	24", 25"	151 100



6300



6600



6625

UCA6553		SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX	24", 25"		160 000
UCA6554		SPINERGY CARBON FIBER CLX	24", 25"		179 900
DCA6580		22", 24", 26" Колеса со стандартным барабанным тормозом	22", 24", 25"	HC: 6950, 8680	68 700
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОГО ОБОДА КОЛЕСА					
UCA6557		Синий			21 500
UCA6558		Золотой			21 500
UCA6559		Зеленый			21 500
UCA6560		Оранжевый			21 500
UCA6561		Красный			21 500
UCA6562		Фиолетовый			21 500
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОЙ ВТУЛКИ КОЛЕСА					
UCA6563		Синий			21 500
UCA6564		Золотой			21 500
UCA6565		Серебристо-серый (RAL 9006)			21 500
UCA6566		Зеленый			21 500
UCA6567		Оранжевый			21 500
UCA6568		Красный			21 500
UCA6569		Фиолетовый			21 500
UNIQUE - ЦВЕТ СПИЦ					
UCA6570		Синий			21 500
UCA6571		Зеленый			21 500
UCA6572		Оранжевый			21 500
UCA6573		Розовый			21 500
UCA6574		Красный			21 500
UCA6575		Фиолетовый			21 500
UCA6576		Белый			21 500
UCA6577		Желтый			21 500
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС					
UCA6579		Керамическая обработка			44 100

ТИП ПОКРЫШЕК ЗАДНИХ КОЛЕС					
DCA6600	Покрышки MAXXIS LITE GUARD , черные	24"		◆	
DCA6625	Покрышки MAXXIS ALPHA PROTECT , черные	24"		9 800	6630
DCA6630	Покрышки MBL SPEEDLITE	24"		9 800	
DCA6660	Литые покрышки, черные	24"	НС: 7230	9 800	6660
ОБОДА					
DCA6700	Противоскользящий, 3 см от колеса			18 800	
DCA6710	Стальной, полированный, 3 см от колеса			15 000	6700 6710
DCA6720	Титановый, 3 см от колеса			36 800	
DCA6740	CARBOLIFE GEKKO , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса			49 500	
DCA6750	CARBOLIFE GEKKO S , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса			49 500	6720
DCA6760	CARBOLIFE CURVE L с эргономичным профилем, 3 см от колеса			37 400	6740
DCA6770	CARBOLIFE QUADRO , с эргономичным профилем			49 500	
DCA6780	Облегченный, алюмин. серый, 3 см от колеса			◆	6790 6760
DCA6790	Облегченный, алюмин. черный, 3 см от колеса			○	
УГОЛ РАЗВАЛА ЗАДНЕЙ ОСИ					
DCA6820	0°			◆	
DCA6840	3°		НС: 7230	○	
ЗАЩИТА СПИЦ					
DCA6900	Прозрачная	22", 24", 26"		26 700	
DCA6910	Черная	22", 24", 26"		26 700	
ДОПОЛНЕНИЕ ALBER - 2 антипрокидывателя ALBER включены / только для диаметра колес 24" Максимальная грузоподъемность 100 кг					
DCA6950	Адаптер E-MOTION & TWION M25		НС: 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210	76 700	
UNIQUE - КАСТОМИЗАЦИЯ					
UCA6960	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок и креплений			26 200	
UCA6961	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок, креплений, держателей вилок, поддержек задних колес, тормозных зажимов, рычагов подвески			73 100	

UNIQUE - ЦВЕТА ПРЕМИУМ-АНОДИРОВАНИЯ			
UCA6963	Красный		○
UCA6964	Фиолетовый		○
UCA6965	Медный		○
UCA6966	Зеленый		○
UCA6967	Оранжевый		○
UCA6968	Золотой		○
UCA6969	Цвет шампанского		○
UCA6970	Розовый		○
UCA6971	Голубой		○
UCA6972	Зеркальная отделка		○
ТОРМОЗА			
DCA7200	Тяговые тормоза		◆
DCA7210	Нажимной тормоз, изогнутая ручка		○
DCA7220	Нажимной тормоз, прямая ручка		○
DCA7230	Усиленный тормоз	НС: 7300, 7810, 7820, 7830	10 200
DCA7250	Облегченный тормоз	НС: 7300	19 300
ОПЦИИ ТОРМОЗА			
DCA7300	Удлинение для нажимного тормоза		10 200
ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ			
Максимум 2 опции на сторону (опции=антипрокидыватель, держатель для трости, колеса для транспортировки)			
АНТИПРОКИДЫВАТЕЛИ			
DCA7500	Антипрокидыватель, правый		17 300
DCA7510	Антипрокидыватель, левый		17 300
DCA7520	Антипрокидыватели на обе стороны		34 400
ТРАНСПОРТНЫЙ НАБОР			
DCA7600	Ремни безопасности и шильдики	НС: 7800, ВН ≤ 400 мм	7 600
РЕМНИ			
DCA7800	Стандартный ремень		5 700
DCA7810	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, малый, кнопочное крепление		28 700
DCA7820	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, средний, крепление на фиксатор		28 700
DCA7830	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, большой, крепление на фиксатор		28 700
КАТАФОТЫ			
DCA7900	Катафоты, предустановлены на спицы		3 000
СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЦИИ			
ЗАЩИТА НА РАМУ			
DCA8000	Защита задней рамы		◆
DCA8010	Защита передней рамы		5 900
УПОРЫ ДЛЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОЛЯСКИ			
DCA8100	Упор для опрокидывания коляски, справа	НС: 8200	8 800
DCA8110	Упор для опрокидывания коляски, слева	НС: 8210	8 800
DCA8120	Упор для опрокидывания коляски для обеих сторон	НС: 8200, 8210	17 600
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСТИ			
DCA8200	Держатель для трости, правый		8 800
DCA8210	Держатель для трости, левый		8 800
ТРАНЗИТНЫЕ КОЛЕСА			
DCA8300	Транзитные колеса 3"		40 000



7250




7500 / 7520

Ремень **Evoflex** регулируется от 35мм до 125 мм. 6 установок с шагом 15 мм



7810 / 7820 / 7830



ДРУГИЕ ОПЦИИ				
DCA8450	Стол-поднос		51 900	 8550  8650  8850
DCA8500	Насос		4 400	
DCA8550	Набор инструментов		3 000	
DCA8650	Сумка для колес		8 700	
DCA8680	24" Колеса MOUNTAIN BIKE с сумкой -Колеса и шины с алюминиевыми серыми ободами MOUNTAIN BIKE; включает быстросъемную ось		85 700	
DCA8800	Икроножный ремень BODYPOINT		13 800	
DCA8850	Сумка-переноска BODYPOINT		13 800	

Table 1 :
HIGH OR STANDARD MOUNTED SITUATION (Foot plate, legrest angle and LLU)

STD		FOOTPLATE STANDARD MOUNTED		FOOTPLATE HIGH MOUNTED		CONFIGURATIONS POSSIBLE	
HIGH		HIGH		HIGH		NC	
plastic foot plate standard		Carbon footplate 2 parts		Carbon footplate 1 piece			
Swing Away Frame		Fixed Frame		Swing Away Frame		Fixed Frame	
70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
LLL 200		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 210		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 220		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 230		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 240		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 250		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 260		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 270		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 280		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 290		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 300		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 310		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 320		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 330		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 340		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 350		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 360		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 370		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 380		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 390		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 400		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 410		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 420		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 430		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 440		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 450		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 460		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 470		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 480		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 490		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 500		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
LLL 510		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		

Table 2:
Brakes in relationship with rear wheel position, rear wheel size and SD

		22" REAR WHEEL						24" REAR WHEEL						25" REAR WHEEL						26" REAR WHEEL					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
push brakes	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
pull brakes	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
performance brakes	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
active brakes	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
light active brakes	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								

NC
NC with Swing away frames

Table 3 :
SWING AWAY HEMI FRAME CONDITION

Front wheel	4"	5"	6"	7"
FSTF 370	Hemi*			
FSTF 380	Hemi	Hemi*		
FSTF 390	Hemi	Hemi*		
FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Std*	Hemi	
FSTF 450	Std	Std*	Hemi	
FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Std*
FSTF 500	Std	Std	Std	Std*
FSTF 510	Std	Std	Std	Std*
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std

NC
FSTF NOT IN THE EPF
WITH HOUSING CONNECTOR PLATE




Table 4 :
MATRIX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

		ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRIX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)		360	380	410	430	460	480	510
280								
300								
320								
340								
360								
380								
400								
420								
440								
460								
480								
500								

		MX2 MATRIX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)		360	380	410	430	460	480	510
280								
300								
320								
340								
360								
380								
400								
420								
440								
460								
480								
500								