

Küschall Champion



Активное кресло-коляска со складной рамой



Описание:

- Алюминиевая рама с гидроформованными трубами
- Персональная настройка с премиум декалями
- Регулируемая по углу спинка и складное сиденье с замками фиксаторами
- Полезная ширина посадки вплоть до 500 мм
- Максимальный вес пользователя: 120 кг
- Вес коляски: от 9,2 кг
- Транспортировочный вес: от 6,7 кг
- Гарантия

Откройте для себя новые возможности расширения **UNIQUE**. Создайте собственное **УНИКАЛЬНОЕ** кресло-коляску.

Дата:

Номер заказа:

Код клиента:

Информация о пользователе:

Поставщик оставляет за собой право на погрешность в +/- 10 мм на все параметры. Поставщик оставляет за собой право вносить технические изменения без уведомления.


- Поставьте галочку в поле с выбранной опцией Стандартная опция Бесплатная опция


КОД	ОПИСАНИЕ	НС: Не совместимо НС: 9999 = не совместимо с кодом комплектации 9999	Руб.	
DNA0031	küschall® Champion®		499 900	
РАСШИРЕНИЯ				
UNA0001	Расширение персонализации UNIQUE		По запросу	
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ НАБОРЫ ОПЦИЙ				
DNA0220	-Набор опций Matrix MX2 & Libra : -Спинка Matrix MX2 (выбрать размер с DKA2300 по DKA2315) -Подушка Matrix Libra (DKA2720) -Ремень Bodypoint® Evoflex® (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	НС: SW 360 мм возможна только с SD 400/420 мм НС: 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	162 000	Экономия до 15%
DNA0230	Набор опций Matrix Elite E2 & Libra : - Спинка Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 (выбрать размер с DKA2320 по DKA2350) - Подушка Matrix Libra (DKA2720) - Ремень Bodypoint® Evoflex® (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	НС: SW 360 мм возможна только с SD 400/420 мм НС: 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	146 500	Экономия до 10%
ОПЦИИ ПОСАДКИ				
РАМА				
DNA1150	Алюминиевая рама с углом 75° от земли	НС: 1350		◆
DNA1160	Алюминиевая рама с углом 90° от земли	НС: 1350		○
DNA1170	Зауженная алюминиевая рама с углом 75° от земли	НС: 1250, 1320, 1325, 7010		○
DNA1180	Зауженная алюминиевая рама с углом 90° от земли	НС: 1250, 1320, 1325, 7010		○
ОПЦИИ РАМЫ				
DNA1250	Опция Champion SK : складная передняя рама - только не с зауженной рамой	НС: 1350, с 1924 по 1934, 4190, 8700	81 900	
UNIQUE - РАМА CHAMPION SL				
UNA1260	Рама Champion SL : единая литая рама с цельносварными держателями передних и задних колес	Выберите опцию UNA0001 для доступа НС: 3490, 6180	79 200	

ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SW)						
DNA1320		360 мм		HC: 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000	○	
DNA1325		380 мм		HC: 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000	○	
DNA1330		400 мм		HC: 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	
DNA1335		420 мм		HC: 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	
DNA1340		440 мм		HC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742	○	
DNA1345		460 мм		HC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742, 2744	○	
DNA1350		480 мм (только с зауженной рамой)		HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (SD)						
DNA1405		340 мм		HC: 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	
DNA1415		360 мм		HC: 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	
DNA1425		380 мм		HC: 2720, 2744	○	
DNA1435		400 мм		HC: 2744	◆	
DNA1445		420 мм			○	
DNA1460		440 мм		HC: 2740, 2742	○	
DNA1470		460 мм		HC: 2740, 2742, 2744	○	
DNA1480		480 мм		HC: 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	
ВЫСОТА СПИНКИ (ВН)						
DNA1615		300 мм		HC: 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400	○	
DNA1620		315 мм		HC: 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400	○	
DNA1625		330 мм		HC: 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357	○	
DNA1630		345 мм		HC: 2330, 2331, 2355, 2357	○	
DNA1635		360 мм			○	
DNA1640		375 мм			◆	
DNA1645		390 мм			○	
DNA1650		405 мм			○	
DNA1655		420 мм	DNA1660	435 мм	○	
DNA1665		450 мм	DNA1670	465 мм	○	
ВЫСОТА ОТ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (FSTF) – смотрите таблицы 1 и 2						
DNA1740		450 мм		HC: с 1946 по 1960	○	
DNA1745		460 мм		HC: с 1948 по 1960	○	
DNA1750		470 мм		HC: с 1950 по 1960	○	
DNA1755		480 мм		HC: с 1952 по 1960	○	
DNA1760		490 мм		HC: с 1954 по 1960	○	
DNA1765		500 мм		HC: с 1956 по 1960	◆	
DNA1770		510 мм		HC: 1958, 1960	○	
DNA1775		520 мм		HC: 1960	○	
DNA1780		530 мм		HC: колёса диаметром 3"	○	
DNA1785		540 мм		HC: колёса диаметром 3" и 4"	○	
ВЫСОТА ОТ ЗАДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (RSTF)						
- выбрать раму 75° если 0 <FSTF - RSTF < 70 мм; выбрать раму 90° если 30 <FSTF - RSTF < 100 мм						
DNA1815		390 мм	DNA1820	400 мм	HC: 6420, 6430	○
DNA1825		410 мм	DNA1830	420 мм	HC: 6430	○
DNA1835		430 мм			◆	
DNA1840		440 мм			○	
DNA1845		450 мм	DNA1850	460 мм		○
DNA1855		470 мм	DNA1860	480 мм	HC: 6410	○

RSTF / Размер задних колес
24": 390 - 460 мм
25": 410 - 480 мм
26": 430 - 480 мм


ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL) - выбрать раму 75° если LLL ≤ FSTF - 30 мм; выбрать раму 90° если LLL ≤ FSTF - 40 мм						
DHA1924		320 мм	DHA1926		330 мм	HC: 1250 ○
DHA1928		340 мм	DHA1930		350 мм	HC: 1250 ○
DHA1932		360 мм	DHA1934		370 мм	HC: 1250 ○
DHA1936		380 мм		С опцией SK (DHA1250) только в комбинации с SD ≥ 400 мм		○
DHA1938		390 мм		С опцией SK (DHA1250) только в комбинации с SD ≥ 380 мм		○
DHA1940		400 мм	DHA1942		410 мм	○
DHA1944		420 мм				○
DHA1946		430 мм				◆
DHA1948		440 мм	DHA1950		450 мм	○
DHA1952		460 мм	DHA1954		470 мм	○
DHA1956		480 мм	DHA1958		490 мм	○
DHA1960		500 мм				○
СПИНКА						
DHA2140		Регулируемая по углу, складная спинка с фиксатором – спинка удерживается сложенной в при транспортировке				◆
ОБИВКА СПИНКИ						
DHA2200		Стандартная легкая обивка			HC: BH < 330 мм, 2300 по 2357, 2430	◆
DHA2220		Высококачественная черная обивка спинки с петлевыми ремнями натяжения			HC: с 2300 по 2357	10 300
DHA2230		Обивка Aero с ремнями натяжения			HC: с 2300 по 2357	34 300
DHA2240		Без обивки – Обязательно выбрать если заказ со спинкой Matrx			HC: 2430	○
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ЦВЕТ СТРОЧКИ - только для обивки Aero						
UNA2241		Неоновый желтый				13 500
UNA2242		Неоновый розовый				13 500
UNA2243		Синий				13 500
UNA2244		Белый				13 500
UNA2245		Красный				13 500
UNA0002		"Ваш личный цвет"				По запросу
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - НАШИВКИ - только для обивки Aero						
UNA2246		Смайлик				28 900
UNA2248		Путешественник				28 900
UNA2249		Сакура				28 900
UNA2250		Веселый кактус				28 900
UNA2251		Лого KUSCHALL				По запросу
UNA0003		"Ваш личный дизайн"				По запросу
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ФЛОКИРОВАНИЕ - только для обивки Aero						
UNA2253		Смайлик				15 700
UNA2255		Путешественник				15 700
UNA2256		Сакура				15 700
UNA2257		Веселый кактус				15 700
UNA2259		Пятна краски				15 700
UNA0004		"Ваш личный дизайн"				По запросу
СПИНКИ MATRX						
DHA2300		Matrx MX2, высота 150 мм с быстросъемным механизмом			HC: 2370, 2372, 3480	122 900
DHA2305		Matrx MX2, высота 230 мм с быстросъемным механизмом			HC: 2370, 2372, 3480	122 900
DHA2310		Matrx MX2, высота 305 мм с быстросъемным механизмом			HC: 2370, 2372, 3480	122 900
DHA2315		Matrx MX2, высота 405 мм с быстросъемным механизмом			HC: 2370, 2372, 3480	122 900
DHA2316		Elite Deer E2, высота 160 мм с комплектом мини крепежей			HC: 3480	95 100
DHA2317		Elite Deer E2, высота 210 мм с комплектом мини крепежей			HC: 3480	95 100
DHA2318		Elite Deer E2, высота 260 мм с комплектом мини крепежей			HC: 3480	95 100
DHA2320		Elite Deer E2, высота 310 мм с комплектом мини крепежей			HC: 3480	95 100



DNA2322	Elite Deep E2, высота 360 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	 с 2316 по 2331  с 2332 по 2357
DNA2325	Elite Deep E2, высота 410 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2330	Elite Deep E2, высота 460 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2331	Elite Deep E2, высота 510 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2332	Elite E2, высота 160 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2334	Elite E2, высота 210 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2335	Elite E2, высота 260 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2340	Elite E2, высота 310 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2345	Elite E2, высота 360 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2350	Elite E2, высота 410 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2355	Elite E2, высота 460 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
DNA2357	Elite E2, высота 460 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	95 100	
ШИРИНА СПИНКИ MATRX				
DNA2360	360 мм - ориентировочная ширина туловища 265 мм		○	 2430  2450 Угол спинки  ВА
DNA2362	380 мм - ориентировочная ширина туловища 290 мм		○	
DNA2364	410 мм - ориентировочная ширина туловища 315 мм		○	
DNA2366	430 мм - ориентировочная ширина туловища 340 мм		○	
DNA2368	460 мм - ориентировочная ширина туловища 370 мм		○	
DNA2370	480 мм - ориентировочная ширина туловища 390 мм		○	
DNA2372	510 мм - ориентировочная ширина туловища 420 мм		○	
РУЧКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ				
DNA2400	Без ручек	HC: ВН < 330 мм	○	
DNA2410	Фиксированные ручки, укороченные		○	
DNA2420	Фиксированные ручки, длинные		◆	
DNA2430	Регулируемые по высоте ручки, уст. на расстоянии	HC: 3480	28 100	
DNA2440	Регулируемые по высоте ручки, встроенные		33 700	
DNA2450	Складные ручки		28 200	
УГОЛ СПИНКИ (ВА)				
DNA2510	76°	DNA2570	89,5°	○
DNA2530	80,5°	DNA2590	94°	○
DNA2550	85°			◆
ОБИВКА СИДЕНЬЯ				
DNA2600	Стандартная		◆	 2600
DNA2601	Стандартная обивка с доп фиксацией		4 400	
UNIQUE - ОБИВКА СИДЕНЬЯ - ЦВЕТ СТРОЧКИ				
UNA2602	Неоновый желтый		15 200	
UNA2603	Неоновый розовый		15 200	
UNA2604	Синий		15 200	
UNA2605	Белый		15 200	
UNA2606	Красный		15 200	
UNA0005	"Ваш личный цвет"		По запросу	
СИДЕНЬЕ				
ПОДУШКА СИДЕНЬЯ				
DNA2700	Стандартная подушка, 60 мм, двойной слой с верхом из вискозы	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	13 800	 2700
DNA2710	Подушка FLO-TECH LITE	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	16 000	 2710
DNA2720	Подушка MATRX LIBRA с черным мягким покрытием	HC: Глубина < 400 мм, ширина 360 мм возможна только с глубиной 400 и 420 мм	39 700	

DNA2740	Подушка CLASSIC VISCO 375 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	 2720
DNA2742	Подушка CLASSIC VISCO 405 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 800	 2740 / 2742 2744 / 2746
DNA2744	Подушка CLASSIC VISCO 430 X 430 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 800	 2748
DNA2746	Подушка CLASSIC VISCO 455 X 400	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	 2800
DNA2748	Подушка CONTOUR VISCO NG	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	
DNA2750	Подушка VICAIR ACTIVE O2		92 400	
СИДЕЛЬНАЯ СУМКА				
DNA2800	Сидельная сумка с фиксатором на защелке, включает в себя фиксатор рамы (DNA7010)		10 800	 2810  2820
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДУШЕК MATRX LIBRA				
DNA2810	Влаговпитывающий мешочек (пара)		11 900	 2830
DNA2820	Клиновидные подкладки под углы подушки (пара)		5 600	 2840
DNA2830	Абдуктор		6 300	 2850
DNA2840	Клиновидная подкладка под бока подушки		5 600	
DNA2850	Клиновидная подкладка под передний край подушки		7 300	 2860
ПОКРЫТИЕ ПОДУШКИ				
DNA2860	Твердая накладка для подушки		7 500	
ПОДНОЖКИ				
Сочетание подножки и SW: для прямой рамы: высоко установленная подножка не предусмотрена для SW 360 мм Для зауженной рамы: высоко установленная подножка не предусмотрена для SW 360 - 400 мм				
DNA3240	Откидная подножка, регулируемая по углу, установлена спереди		◆	 3240
ИКРОНОЖНЫЙ РЕМЕНЬ				
DNA3320	Установленный на опору		○	
DNA3330	Установленный на раму		◆	
БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ				
БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ				
DNA3405	Пластиковая боковая защита, откидная	HC: 6430	○	
DNA3420	Карбоновая боковая защита, откидная		◆	
DNA3430	Карбоновый брызговик, фиксированный	HC: 3490	30 200	
DNA3440	Карбоновый брызговик, съемный	HC: 3490	45 500	 3440
UNIQUE - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА - Только для боковой защиты				
UNA3422	Прозрачный		69 000	
UNA3423	Прозрачный синий		98 800	
UNA3424	Неоновый желтый		98 800	
UNA3425	Неоновый оранжевый		98 800	
UNA3426	Неоновый красный		98 800	
UNA0006	"Ваш личный цвет"		По запросу	
UNA0007	"Ваш личный дизайн"		По запросу	
ПОДЛОКОННИКИ				
DNA3480	Трубный подлокотник, регулируемый по высоте, съемный, откидной, с валиком под руку		35 000	 3480
DNA3490	Боковой подлокотник, установленный у сиденья, регулируемый по высоте, укороченный, без фиксации		33 600	 3490
РАМА				
ЦВЕТ РАМЫ				
DNA4000	Черный космос (RAL 9005)		○	
DNA4010	Серый антрацит (RAL 7016)		○	
DNA4020	Чистый белый (RAL 9016)	HC: 4220	○	
DNA4030	Карминово-красный (RAL 3002)		○	
DNA4040	Лазурно-голубой (RAL 5017)		○	
DNA4060	Ярко-желтый (RAL 1016)		28 600	

DNA4100	Черный глянец (RAL 9005)		28 600	УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 10 ДНЕЙ
DNA4130	Серебристо-серый (RAL 9006)		28 600	
DNA4145	Перламутровая ночь (RAL 5026)		28 600	
DNA4150	Рубиново-красный (RAL 3003)		28 600	
DNA4170	Интенсивный оранжевый - специальный цвет		28 600	
DNA4180	Лесной зеленый (RAL 6029)		28 600	
UNA4101	Серебристый бриллиант		99 500	 TAG
UNA4102	Пастельный зеленый		99 500	
UNA4103	Небесно-голубой		99 500	
UNA4104	Сливово-фиолетовый		99 500	
UNA4105	Лососевый		99 500	
UNA0008	Особенные цветовые сочетания по запросу: -Время производства + 10 дней: для цвета, который присутствует у любого другого продукта Invascare. - Время производства + 15 дней: для других запросов, по другому коду RAL		99 500	
UNIQUE - ОТДЕЛКА КЕРАМИКОЙ				
UNA4066	Отделка керамической глазурью (Только для цветов UKA****)		85 300	
СТИЛИЗАЦИЯ				
DNA4190	Bold	HC: 4300, 4310	8 500	
DNA4195	Tag	HC: с 4200 по 4250	◆	
ЦВЕТА BOLD				
DNA4200	Черный		○	
DNA4210	Темно-серый		○	
DNA4220	Светло-серый		○	
DNA4230	Красный		○	
DNA4240	Синий		○	
DNA4250	Золотой		○	
UNA4252	Неоновый желтый		21 300	
UNA4253	Неоновый зеленый		21 300	
UNA4254	Неоновый оранжевый		21 300	
UNA4255	Неоновый розовый		21 300	
UNA4256	Неоновый красный		21 300	
UNA0009	"Ваш личный цвет"		По запросу	
ЦВЕТА TAG				
DNA4300	Черный		○	
DNA4310	Красный		○	
ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА				
DNA5000	3" Колёса SUPERSPORT		○	
DNA5050	4" Повседневные колёса с черной резиной		○	
DNA5100	4" Колёса COMFORT с черной резиной		○	
DNA5150	4" Колёса STAREC с черными втулкой и резиной		10 100	
DNA5200	4" Колёса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		16 100	
DNA5250	4" Колёса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		16 100	
DNA5300	5" Повседневные колёса с черной резиной		○	
DNA5350	5" Колёса COMFORT с черной резиной		◆	
DNA5400	5" Колёса STAREC с черными втулкой и резиной		13 700	
DNA5450	5" Колёса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		19 600	
DNA5500	5" Колёса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		19 600	
UNIQUE - ЦВЕТ ВТУЛКИ КОЛЕС FROGLEGS				
UNA5502	Розовый		13 100	
UNA5504	Оранжевый		13 100	
UNA5506	Синий		13 100	
UNA5507	Фиолетовый		13 100	
UNA5508	Красный		13 100	
UNA5509	Золотой		13 100	
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС				
UNA5510	Керамическая обработка		13 100	
ПОЗИЦИЯ ЗАДНИХ КОЛЁС				
DNA6100	1 позиция		○	
DNA6110	2 позиция		○	
DNA6120	3 позиция		○	
DNA6130	4 позиция		○	
DNA6140	5 позиция		○	
DNA6150	6 позиция		○	
DNA6160	7 позиция		○	
DNA6170	8 позиция		○	
DNA6180	9 позиция		○	



ОПЦИИ ОСИ				
DHA6300	Съемная ось TETRA-CLIP на фиксаторе		HC: 6550, 6950	19 000
РАЗМЕР ЗАДНИХ КОЛЁС				
DHA6410	24"			◆
DHA6420	25"		HC: 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
DHA6430	26"		HC: 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	68 600
ТИП ЗАДНИХ КОЛЕС				
DHA6500	24" Активные колеса (алюминиевые обода и облегченные серые шины)	24"	HC: Все обода, 6900, 6910	◆
DHA6510	KUSCHALL STAREC с перекрестными спицами	24", 26"		○
DHA6520	Колеса HIGH PERFORMANCE износостойкие	24", 25"	HC: 6660	70 800
DHA6550	SPINERGY LXX (с черной втулкой)	24", 25"	HC: 6660, 6910	102 300
UNA6551	SPINERGY LITE EXTREME LX	24", 25"		140 600
UNA6552	SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX	24", 25"		151 100
UNA6553	SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX	24", 25"		160 000
UNA6554	SPINERGY CARBON FIBER CLX	24", 25"		179 900
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОГО ОБОДА КОЛЕСА				
UNA6557	Синий			21 500
UNA6558	Золотой			21 500
UNA6559	Зеленый			21 500
UNA6560	Оранжевый			21 500
UNA6561	Красный			21 500
UNA6562	Фиолетовый			21 500
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОЙ ВТУЛКИ КОЛЕСА				
UNA6563	Синий			21 500
UNA6564	Золотой			21 500
UNA6565	Серебристо-серый (RAL 9006)			21 500
UNA6566	Зеленый			21 500
UNA6567	Оранжевый			21 500
UNA6568	Красный			21 500
UNA6569	Фиолетовый			21 500
UNIQUE - ЦВЕТ СПИЦ				
UNA6570	Синий			21 500
UNA6571	Зеленый			21 500
UNA6572	Оранжевый			21 500
UNA6573	Розовый			21 500
UNA6574	Красный			21 500
UNA6575	Фиолетовый			21 500
UNA6576	Белый			21 500
UNA6577	Желтый			21 500
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС				
UNA6579	Керамическая обработка			44 100

↑ 6300

ТИП ПОКРЫШЕК ЗАДНИХ КОЛЕС				
DNA6600	Покрышки MAXXIS LITE GUARD , черные	24"		◆
DNA6625	Покрышки MAXXIS ALPHA PROTECT , черные	24"		9 800
DNA6630	Покрышки MBL SPEEDLITE	24"		9 800
DNA6660	Литые покрышки, черные	24"	HC: 7230	9 800
ОБОДА				
DNA6700	Противоскользящий, 3 см от колеса	24", 26"		18 800
DNA6710	Стальной, полированный, 3 см от колеса	24", 26"		15 000
DNA6720	Титановый, 3 см от колеса	24"		36 800
DNA6740	CARBOLIFE GEKKO , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		49 500
DNA6750	CARBOLIFE GEKKO S , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		49 500
DNA6760	CARBOLIFE CURVE L с эргономичным профилем, 3 см от колеса	24"		37 400
DNA6770	CARBOLIFE QUADRO , с эргономичным профилем	24"		49 500
DNA6780	Облегченный, алюмин. серый, 3 см от колеса	24", 25", 26"		◆
DNA6790	Облегченный, алюмин. черный, 3 см от колеса	24", 25", 26"		○
УГОЛ РАЗВАЛА ЗАДНЕЙ ОСИ				
DNA6820	0°			◆
DNA6830	1°			○
DNA6840	3°		HC: 7230	○
ЗАЩИТА СПИЦ				
DNA6900	Прозрачная	24", 26"		26 700
DNA6910	Черная	24", 26"		26 700
ДОПОЛНЕНИЕ ALBER - 2 антипрокидывателя ALBER включены				
DNA6950	Адаптер для E-MOTION & TWION M25		Только для диаметра колес 24" HC: 7500, 7510, 7520, 8200	76 700
ОПЦИИ ФИКСАЦИИ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ				
DNA7000	Фиксирующий ремень			○
DNA7010	Фиксирующий зажим – удерживает раму в сложенном состоянии			◆
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ				
DNA7100	Помощь в раскладывании – механизм, помогающий раскладывать коляску			◆
UNIQUE - КАСТОМИЗАЦИЯ				
UNA6960	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок и креплений			26 800
UNA6961	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок, креплений, поддержки спинки и обода (только для обода DSA6780)			42 500

6700 6710

6720



6740

6790 6760



7010

UNIQUE - ЦВЕТА ПРЕМИУМ-АНОДИРОВАНИЯ			
UNA6963	Красный		○
UNA6964	Фиолетовый		○
UNA6965	Медный		○
UNA6966	Зеленый		○
UNA6967	Оранжевый		○
UNA6968	Золотой		○
UNA6969	Цвет шампанского		○
UNA6970	Розовый		○
UNA6971	Голубой		○
UNA6972	Зеркальная отделка		○
ТОРМОЗА			
DNA7200	Тяговые тормоза		○
DNA7210	Нажимной тормоз, изогнутая ручка		◆
DNA7220	Нажимной тормоз, прямая ручка		○
DNA7230	Усиленный тормоз	НС: 7300, 7810, 7820, 7830	10 200
DNA7250	Облегченный тормоз		19 300
ОПЦИИ ТОРМОЗА			
DNA7300	Удлинение для стандартного тормоза		10 200
ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ			
Максимум 2 опции на сторону (опции=антипрокидыватель, держатель для трости, колеса для транспортировки)			
АНТИПРОКИДЫВАТЕЛИ			
DNA7500	Антипрокидыватель, правый	НС: 8300	17 300
DNA7510	Антипрокидыватель, левый	НС: 8300	17 300
DNA7520	Антипрокидыватели на обе стороны		34 400
РЕМНИ			
DNA7800	Стандартный ремень		5 700
DNA7810	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, малый, кнопочное крепление		28 700
DNA7820	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, средний, крепление на фиксатор		28 700
DNA7830	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, большой, крепление на фиксатор		28 700
КАТАФОТЫ			
DNA7900	Катафоты, предустановлены на спицы		3 000
СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЦИИ			
ЗАЩИТА НА РАМУ			
DNA8010	Защита передней рамы		3 400
УПОРЫ ДЛЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОЛЯСКИ			
DNA8100	Упор для опрокидывания коляски, справа		8 800
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСТИ			
DNA8200	Держатель для трости, справа		8 800
ТРАНЗИТНЫЕ КОЛЕСА			
DNA8300	Транзитные колёса Только в сочетании с антипрокидывателями на обе стороны (DNA7520)		40 000
ДРУГИЕ ОПЦИИ			
DNA8500	Насос		4 400
DNA8550	Набор инструментов		3 000
DNA8680	24" Колеса MOUNTAIN BIKE с сумкой -Колеса и шины с алюминиевыми серыми ободами MOUNTAIN BIKE; включает быстросъемную ось		85 700
DNA8700	Сумка-переноска		57 300
DNA8650	Сумка для колёс	(22", 24", 25", 26")	8 700
DNA8750	Сумка переноска для коляски CHAMPION с опцией SK		66 300
DNA8800	Икроножный ремень BODYPOINT		13 800
DNA8850	Сумка-переноска BODYPOINT		13 800



FRAME TYPE AND ANGLE, DIFFERENCE BETWEEN FSTF AND RSTF, FOOTPLATE MOUNTING, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE

FRAME TYPE AND ANGLE, FSTF, FRAME LENGTH, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE

	Difference between FSTF and RSTF)	FOOTPLATE SET TO THE FRONT						FOOTPLATE SET TO THE REAR					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Frame	0 mm							x	x			x	x
	10 mm								x				x
	20 mm								x				x
	30 mm								x				x
	40 mm												x
	50 mm												
	60 mm												
90° Frame	30 mm		x			x	x	x	x	x	x	x	x
	40 mm		x			x	x	x	x	x	x	x	x
	50 mm					x		x	x		x	x	x
	60 mm							x	x		x	x	x
	70 mm								x		x	x	x
	80 mm									x		x	x
	90 mm									x			x
100 mm												x	

	FSTF	Long frame						Short frame								
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400					
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"			
Frame 75°	540	x	x			x					x	x	x	x	x	x
	530	x									x	x	x	x	x	x
	520										x	x	x	x	x	x
	510										x	x	x	x	x	x
	500										x	x			x	
	490										x					
	480															
	470															
	460															
	450															
Frame 90°	540	x	x			x					x	x	x	x	x	x
	530	x									x	x	x	x	x	x
	520										x	x	x	x	x	x
	510										x	x	x	x	x	x
	500										x	x			x	
	490										x					
	480															
	470															
	460															
	450															

There is no conflict if the lower leg length (LLL) is smaller than "FSTF minus 100 mm"

MATRIX BACKRESTS WIDTH AVAILABLE RANGE

SEAT WIDTH	Matrix Elite E2 / Elite E2 Deep backrest width choice (mm)						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

SEAT WIDTH	Matrix MX2 backrest width choice (mm)						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							