

КАТАЛОГ
АЛКОТЕСТЕРОВ

Динго 



03 E-200

06 E-030

18 E-010

10 SCRIN

11 lblow 10

12 B-01

13 B-02

16 C34

17 мундштуки



быстрый
тест



печать результата на
портативном принтере



Bluetooth



регистрационное
удостоверение



свидетельство об
утверждении типа
средств измерений



мундштук-
воронка



карта
памяти



рассчитан на
большое количество
тестируемых



подключение
к ПК



принудительный
отбор воздуха



самостоятельная
замена сенсора



работа при низкой
температуре



Характеристики прибора

продувание	без мундштука/с мундштуком-воронкой/с мундштуком
диапазон показаний	0,00 – 2,00 мг/л
питание	до 3 000 тестов на батарейках AA (2 шт.)
память	500 тестов
рабочая температура	от 5°C до +40 °C
межповерочный интервал/гарантия	12 месяцев
производитель	SENTECH KOREA CORP
место производства	Армения

Алкотестер Динго Е-200 – первый профессиональный алкотестер со сменным сенсором.

- Один из самых быстрых и точных алкометров, зарекомендовавший себя в наркологиях и ГИБДД.
- Надежный электрохимический сенсор с ресурсом более 100 000 тестов.
- Онлайн работа с ПК по USB/Bluetooth (рекомендован для использования в телемедицинских комплексах).
- Печать протокола на принтере по кабелю/Bluetooth/ИК-датчику.
- Высокая скорость проведения измерений.
- Улавливает даже сверхмалые дозы алкоголя, от 0,03 мг/л.
- Замена сенсора происходит без вмешательства в конструкцию прибора и не требует специальных навыков и инструментов.
- Графический дисплей с меню на русском языке.

Свидетельство об утверждении типа средства измерения и Регистрационное удостоверение Минздрава позволяют использовать алкотестер для контроля трезвости персонала, предрейсовых/предсменных осмотров и медицинского освидетельствования ГИБДД.

Комплектация

Алкотестер, батарейки AA (6 шт.), мундштуки (5 шт.), мундштук-воронка, кейс, кабель для связи с ПК,



Динго
E-200



Динго E-200
SD card*



Динго E-200(B)



Динго E-200(B)
SD card*

*комплектация с SD картой под заказ



Комплектация с принтером

Алкотестер, принтер, батарейки AA (6 шт.), мундштуки (5 шт.), мундштук-воронка, кейс, кабель для связи с ПК, кабель и адаптеры для принтера от 220 В.



Динго E-200
/принтер



Динго E-200
SD card/принтер*



ДингоE-200(B)
/принтер



ДингоE-200(B)
SD card/принтер*

*комплектация с SD картой под заказ



Характеристики прибора

продувание	с мундштуком
диапазон показаний	0,00 - 2,00 мг/л
питание	до 500 тестов на батарейках AAA (2 шт.)
память	100 тестов
рабочая температура	от 0 до +40 °С
межповерочный интервал/гарантия	12 месяцев
производитель	SENTECH KOREA CORP
место производства	Армения

Динго Е-030 – алкотестер с точным, быстрым и надежным сенсором.

- SD-карта позволяет записывать неограниченное количество тестов.
- Современная система контроля выдоха исключает возможность обмана или ошибки при тестировании.
- Счетчик тестов сообщит, когда потребуется калибровка алкотестера.
- Мундштуки по доступной цене.

Свидетельство об утверждении типа средства измерения и Регистрационное удостоверение Минздрава позволяют использовать алкотестер для контроля трезвости персонала, предрейсовых/предсменных осмотров.


Комплектация

Алкотестер, батарейки
AAA (2 шт.), мундштуки
(5 шт.).



Динго
Е-030

Версия Динго Е-030 позволяет использовать алкотестер для контроля трезвости персонала, предрейсовых /предсменных осмотров.



Динго
Е-030(B)



Версия Динго Е-030В с Bluetooth подключается к смартфонам iOS и Android. Это дает возможность организовать удаленный контроль трезвости персонала, Данные могут отправляться через мессенджер, почту или облачный сервис, что позволяет фиксировать процесс продувания, результат теста, GPS-положение, дату и время.



Характеристики прибора

продувание	без мундштука/с мундштуком
диапазон показаний	0,00—4,00 промилле (‰)
питание	до 500 тестов на батарейках AAA (2 шт.), через USB-порт
память	нет
рабочая температура	от 0°C до +40 °C
межкалибровочный интервал/гарантия	12 месяцев
производитель	SENTECH KOREA CORP
место производства	Армения

Алкотестер Динго Е-010 — прибор выгодно отличается богатым функционалом, характерным для профессиональных алкотестеров.

- Электрохимический сенсор обеспечивает высокую точность показаний.
- Система контроля выдоха предупредит об ошибке в процессе продувания.
- Возможность работы в двух режимах: с применением мундштуков (активный тест), без мундштуков (пассивный тест).
- Мундштуки по доступной цене.

Версия **Динго Е-010 с USB-кабелем** подключается к персональному компьютеру и позволяет сохранять результат продувания с фотофиксацией момента тестирования, это дает возможность организовать удаленный контроль трезвости персонала.

Регистрационное удостоверение Минздрава позволяет использовать прибор для контроля трезвости персонала.



Комплектация

Алкотестер, батарейки AAA (2 шт.), мундштуки (5 шт.), чехол.

Комплектация с кабелем и программой для ПК

Алкотестер, батарейки AAA (2 шт.), мундштуки (5 шт.), кабель для соединения с ПК, программа (для ПК), чехол, кейс.



Программа MAX 20

MAX 20 — программа, позволяющая выводить результаты тестирования на ПК в режиме реального времени с помощью USB-кабеля.

Алкотестер Динго Е-010 подключается к персональному компьютеру и управляется через специально разработанное программное обеспечение. Ведется база данных по тестируемым с личной информацией и привязкой к фотографии.

ДИНГО SCREEN

Предварительный контроль
трезвости персонала



Комплектация

Алкотестер, адаптеры от
сети 220 В и 12 В, кейс.

Характеристики прибора

продувание	без мундштука
отображение результатов	цветовая индикация
питание	до 3000 на встроенном аккумуляторе
память	нет
рабочая температура	от 0°C до +50 °C
межкалибровочный интервал/гарантия	12 месяцев
производитель	SENTECH KOREA CORP
место производства	Корея

Алкотестер **Динго SCREEN** – высокочувствительный прибор индикаторного типа для быстрого определения наличия / отсутствия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе без применения мундштуков.

- Оснащен электрохимическим сенсором, что обеспечивает долговечность и высокую чувствительность прибора к парам этанола в выдыхаемом воздухе.
- Светодиодный индикатор, загорается «зеленым», «желтым» или «красным» цветами в зависимости от результатов теста.

Регистрационное удостоверение Минздрава позволяет использовать прибор для контроля трезвости персонала.

ДИНГО IBLOW 10

Предварительный контроль
трезвости персонала



Комплектация

Индикатор, мундштук-воронка (3 шт.), батарейки AA (6 шт.), кабель для подключения к ПК, ремешок.

Характеристики прибора

продувание	без мундштука
отображение результатов	цифровой дисплей, цветовая индикация
питание	до 1000 тестов на батарейках AA (6 шт.)
память	последнее измерение
рабочая температура	от -5 до +55 °C
межповерочный интервал/гарантия	12 месяцев
производитель	SENTECH KOREA CORP
место производства	Армения

Dingo iblow 10 — быстрый и надежный алкотестер для бесконтактной проверки алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- Быстрый, до 12 тестов в минуту, для потокового тестирования большого количества людей.
- Надежный и долговечный электрохимический сенсор обеспечивает высокую точность тестов.
- Бесконтактный экспресс-анализ с автоматическим или принудительным отбором пробы.
- Память на 500 измерений и скачивание результатов измерений на ПК.
- Магниты для крепления к металлическим поверхностям.
- Удобство и простота использования при массовых проверках.

Свидетельство об утверждении типа средства измерения подтверждает точность показаний алкотестера.

ДИНГО В-01

Алкотестер для систем
контроля доступа



Комплектация

Алкотестер, комплект
проводов, адаптер.

Характеристики прибора

продувание	без мундштука
отображение результатов	цветовая индикация
питание	внешнее 12В
проходная способность	до 5 тестов в минуту
рабочая температура	от 0°C до +40 °C
межповерочный интервал/ гарантия	6 месяцев
производитель	SENTECH KOREA CORP
место производства	Корея

- Алкотестер для установки на проходных предприятий и в других системах контроля доступа (СКУД).
- Динго В-01 может работать как автономно, находясь в состоянии постоянной готовности к тесту.
- Динго В-01 может работать как автономно, находясь в состоянии постоянной готовности к тесту, так и в связке со СКУД, блокируя доступ при «пьяном выдохе» и передавая информацию о результате теста в базу данных или пульт охраны.
- Продувание без мундштука обеспечивает простоту проведения теста.
- Прибор помещен в металлический антивандальный корпус.
- Сменный блок с электрохимическим сенсором позволяет быстро провести регламентное обслуживание прибора без приостановки работы.

Свидетельство об утверждении типа средства измерения и Регистрационное удостоверение Минздрава позволяют использовать прибор для контроля трезвости персонала, а также применять в медицинских комплексах дистанционного предрейсового осмотра.

ДИНГО В-02

Алкотестер для систем
контроля доступа



Комплектация

Алкотестер, комплект
проводов, адаптер.

Характеристики прибора

продувание	без мундштука
отображение результатов	цветовая индикация
питание	внешнее 12В
проходная способность	до 5 тестов в минуту
рабочая температура	от 0°C до +40 °C
межповерочный интервал/ гарантия	6 месяцев
производитель	SENTECH KOREA CORP
место производства	Армения

- Алкотестер для контроля трезвости персонала на входе (выходе).
- Новая модификация алкотестера Динго В-01. Пластиковый корпус защищает от влаги и пыли.
- Множество портов и выходов облегчают соединение прибора с другими системами.

Интеграция Динго В-01/В-02


Специальные приборы для коммутации с оборудованием проходной системы и другими устройствами



Принцип работы прост: сигнал идентификации с системы контроля доступа (кнопка контроллера, считыватель карт или отпечатка пальцев, и т.д.) запускает алкотестер, выходной сигнал с алкотестера разрешает открыть дверь только в том случае, если в выдохе не обнаружен алкоголь. Внутри приборов встроен цифровой дисплей для решения спорных случаев. Сменный сенсорный блок обеспечивает удобство технического обслуживания. Приборы могут работать как в составе СКУД, так и автономно, находясь в постоянной готовности к тесту.

Система дистанционного предрейсового/предсменного осмотра

Система представляет собой комплексное решение для проведения автоматизированного предрейсового осмотра сотрудников. В состав комплекса входит прибор Динго для проверки уровня алкоголя вы выходе.



Дистанционные предрейсовые осмотры — это современный способ, при котором водители проходят осмотр не в медицинском кабинете, а у себя в организации. Для этого устанавливается электронный терминал для подключения к системе дистанционных медицинских осмотров. Медицинский работник дистанционно контролирует ход проведения осмотра и дает свое заключение. По окончании осмотра на принтере распечатывается самоклеящийся термостамп для путевого листа водителя с электронной подписью медработника.



Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе Динго-С34 предназначен для приготовления газовых смесей, используемых при проведении поверки, калибровки и испытаний средств измерений паров этанола в выдыхаемом воздухе, в том числе в целях утверждения типа.

- Емкость 2 литра и современная конструкция прибора гарантируют высокую стабильность концентрации паров алкоголя и позволяют поверять больше приборов на одной заправке раствором.
- Быстрый нагрев раствора этанола, менее 5 мин до рабочей температуры в 34 °C.
- Автоматический контроль уровня раствора (если уровень ниже требуемого, то прибор прекратит нагрев и издаст предупреждающий сигнал).
- Цветной сенсорный дисплей отображает режим работы прибора, а также температуру раствора и окружающей среды.
- Высокая точность поддержания температуры, до сотых долей °C.
- Компрессор с двумя режимами нагнетания воздуха и ротаметра (приобретается дополнительно).
- Удобная кнопка управления компрессором на калибраторе оставляет руки свободными для работы.

Свидетельство об утверждении типа средства измерения подтверждает точность прибора и соответствие современным требованиям и стандартам.

МУНДШТУКИ

Одноразовые мундштуки являются принадлежностью к алкотестеру и применяются для получения точного количественного результата. Мундштук-воронка применяется для бесконтактного отбора воздуха при быстром скрининговом измерении, когда необходимо установить факт употребления алкоголя.

Мундштуки для
E-200/E-200(B)



Мундштук - воронка
для E-200/E-200(B)



Мундштук для
E-010/E-030



Мундштук - воронка
для B-01/B-02



Мундштук-воронка
для iblow 10





2 002333 190722

125430, г. Москва,
ул. Митинская, 16.
+7 (495) 797-65-07
dingoalcotester.ru