

каталог
алкотестеры

 СИМС-2



Условные обозначения



регистрационное удостоверение



свидетельство об утверждении типа средств измерений



освидетельствование ГАИ



предрейсовый осмотр



подключение к ПК



Bluetooth

О компании ООО «СИМС-2»

ООО «СИМС-2» - более 30 лет, официальный представитель ведущих мировых производителей алкотестеров в России. Компания поставляет сертифицированное оборудование, соответствующее требованиям законодательства в России и странах СНГ.

Продукция, поставляемая нами - это надежность, точность и удобство в эксплуатации. Наличие аккредитованной метрологической лаборатории и многолетний опыт, позволяют гарантировать профессиональное техническое обслуживание алкотестеров. Мы выстраиваем сотрудничество, основанное на доверии, компетентности и долгосрочной перспективе.

Сервисный центр ООО «СИМС-2»

Опыт сервисного обслуживания алкотестеров более 30 лет.

Собственная аккредитованная лаборатория.

Осуществляем поверку алкометров, термометров, тонометров, пульсоксиметров и комплексов дистанционного предрейсового осмотра.

Бесплатная полная диагностика и корректировка показаний (калибровка) при поверке алкометров.

Бесплатная доставка алкотестеров на поверку по всей РФ.

Минимальные сроки ремонта и поверки (3 дня).

Срочная поверка алкотестера за 1 час.

Порядок проведения поверки

- **Прием алкометра**
Привезите приборы в метрологическую лабораторию СИМС-2 или воспользуйтесь бесплатной доставкой.
- **Процесс поверки**
В услугу поверки алкометров входят:
 - предварительная диагностика прибора,
 - корректировка показаний,
 - ремонт прибора в случае необходимости.
- **Внесение данных в единую базу**
«Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений»
- **Прибор поверен!**



подробнее о сервисном центре
poverka.sims2.ru

Тигон - алкотестеры для профессионалов

Алкотестеры Тигон разработаны специально для применения сотрудниками ГАИ. Отвечают самым высоким требованиям к точности измерений, скорости работы, функционалу и удобству. Работают при отрицательных температурах. Имеют встроенный или внешний термопринтер для распечатки результатов измерений. Оснащены емкими аккумуляторами для длительной работы без подзарядки и комплектуются зарядными устройствами как от сети 220В, так и от автомобильной сети 12В. Работают в режиме тестирования с мунштуком, мунштуком-воронкой, экспресс-тестирования без мунштука.

Тигон P-8800



Флагман линейки Тигон с широким функционалом. Большой цветной сенсорный дисплей обеспечивает удобство управления. Встроенная камера сохраняет снимок лица во время тестирования и распечатывает его на встроенном принтере вместе с результатом теста. Прибор фиксирует в памяти и выводит на печать GPS-координаты проведения теста.

Тест	с мунштуком/без мунштука
Рабочая темп.	-10°C до +50°C
Память	30 000 тестов
Производство	Армения



Тигон P-6000



Более доступный алкометр со сбалансированным набором функционала. Большой цветной сенсорный дисплей и стилус обеспечивают удобство управления. Встроенный принтер позволяет сразу распечатать результат теста на стандартной термобумаге.

Тест	с мунштуком/без мунштука
Рабочая темп.	-10°C до +50°C
Память	30 000 тестов
Производство	Армения



Тигон M-3003 с принтером



Доступная и универсальная модель для любой профессиональной сферы применения. Компактный и удобный алкометр с цветным дисплеем. Может комплектоваться беспроводным Bluetooth-принтером для распечатки результатов тестирования. Имеет очень широкий температурный диапазон применения.

Тест	с мунштуком/без мунштука
Рабочая темп.	-10°C до +55°C
Память	30 000 тестов
Производство	Армения





Drivesafe II

Популярный алкотестер для предрейсовых / предсменных осмотров. Прибор отличается точностью и стабильностью работы. Оснащен полноценной системой контроля выдоха, предотвращает попытки обмана при тестировании. В зависимости от результата теста меняется цвет подсветки, что повышает наглядность считывания результата при проведении теста.

Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	+5°C до +40°C
Память	нет
Производство	Канада, Армения



Динго Е-200(В) с принтером

Надежный профессиональный алкотестер со сменным сенсором. Продвинутая система контроля выдоха исключает обман или ошибки при проведении тестирования. Широкий функционал и высокое качество сделали эту модель одной из самых популярных для профессионального использования. Выпускается в версиях с принтером и без него.



Тест	с мундштуком/без мундштука/ с мундштуком-воронкой
Рабочая темп.	+10°C до +40°C
Память	500 тестов
Производство	Корея, Армения



Динго Е-030(В)

Один из самых доступных при этом точных алкотестеров для предрейсовых / предсменных осмотров. SD-карта позволяет записывать неограниченное количество тестов. На графическом дисплее информация читается легко даже в темноте. Современная система контроля выдоха исключает возможность обмана или ошибки при тестировании.



Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	+0°C до +40°C
Память	100 тестов + SD карта
Производство	Армения





Динго E-010

Доступный и точный алкотестер. Оснащен электрохимическим сенсором и системой контроля выдоха. Имеет возможность подключения к ПК для управления и сохранения результатов тестирования.

Тест	с мундштуком/без мундштука
Рабочая темп.	0°C до +40°C
Память	нет
Производство	Корея, Армения



Динго iBlow 10

Быстрый и надежный алкотестер для бесконтактной проверки алкоголя в выдыхаемом воздухе. Подходит для потокового тестирования большого количества людей (до 12 тестов в минуту). Долговечный электрохимический сенсор обеспечивает высокую точность тестов. Бесконтактный экспресс-анализ с автоматическим или принудительным отбором пробы. Память на 500 измерений и скачивание результатов измерений на ПК. Магниты для крепления к металлическим поверхностям. Удобство и простота использования при массовых проверках. Результат измерений как качественный (да/нет), так и количественный (уровень алкоголя в мг/л или промилле).

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	-5°C до +45°C
Память	500 тестов
Производство	Армения



Динго iBlow 10 pro

iBlow10 Pro - усовершенствованная модель для потокового тестирования большого количества людей (до 12 тестов в минуту). Оснащен цветным графическим дисплеем для удобного отображения результатов измерения. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 1000 тестов без подзарядки. Дополнительная насадка позволяет изменять направление выдоха в зависимости от условий работы и задач оператора.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	-5°C до +45°C
Память	5000 тестов
Производство	Армения





Alco Screen

Алкотестер индикаторного типа с возможностью ручного отбора пробы воздуха позволяет проводить анализ не только в выдохе человека, но и над поверхностью подозрительных жидкостей. Индикация паров алкоголя выполнена в виде светофора — зеленый, желтый и красный сигнал означают, соответственно, отсутствие, наличие в небольших концентрациях и большую концентрацию алкоголя.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	+5°C до +50°C
Память	нет
Производство	Канада



AL-1100

Быстрый и простой в управлении алкотестер применяется для экспресс-тестирования на наличие алкоголя в выдохе на рабочем месте. Оснащен полупроводниковым сенсором. Прибор работает без мундштуков, что существенно экономит время. Цветовая индикация «светофор» дополняется соответствующими звуковыми сигналами.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	0°C до +50°C
Память	нет
Производство	Корея, Армения



Динго Screen

Совершенствованная модификация алкотестера AL-1100. Электрохимический сенсор обеспечивает более высокую точность измерения, сохраняя быстрдействие прибора. Для удобства оператора добавлены дополнительные светодиодные индикаторы.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	0°C до +50°C
Память	нет
Производство	Корея, Армения





Alcotest 5000

Алкотестер для бесконтактной проверки на алкоголь большого количества людей. Простой в использовании, надежный и быстрый прибор выполняет до 15 тестов в минуту. Специальная конструкция мундштука-воронки исключает отражение потока воздуха, что делает проведение теста легким и безопасным. Длительная работа до 5000 тестов от 3 батареек AA. Пылевлагозащищенный корпус по стандарту IP54 позволяет применять прибор в сложных условиях.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	-5°C до +45°C
Память	500 тестов
Производство	Германия



Alcotest 6000 с принтером

Современные разработки и высочайшая надежность сочетаются в новой модели алкотестера от известного немецкого производителя Dräger. Компактный, удобный, точный и быстрый прибор, завоевавший доверие профессионалов во всем мире. Alcotest 6000 может поставляться в комплектации с принтером для распечатки протоколов тестов и без него.



Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	-5°C до +50°C
Память	500 тестов
Производство	Германия



Alcotest 4000

Компактный, быстрый алкотестер от известного немецкого производителя Dräger позволяет быстро и точно определить содержание алкоголя в выдохе.



Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	-5°C до +50°C
Память	400 тестов
Производство	Германия



Алкоблокираторы

Алкоблокираторы (алкозамки) - это специальные алкотестеры, которые устанавливаются в цепь стартера транспортного средства. Перед тем как завести двигатель автомобиля, нужно пройти тест на алкоголь. В случае обнаружения алкоголя блокируется запуск двигателя. В контрольном блоке (обычно устанавливается под приборной панелью) хранится вся информация о событиях, связанных с эксплуатацией алкозамка и результатах тестов на алкоголь. Информация с контрольного блока может быть перенесена на компьютер для получения полного представления о действиях водителей.



Alcoscan ALX3000

Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	-40°C до +85°C
Память	30 000 событий
Производство	Корея, Армения



Alcogran AM-525

Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	-10°C до +40°C
Память	10 событий
Производство	Армения



Alcogran AM-565 / 565 Plus

возможность подключения камеры для фиксации момента тестирования на алкоголь

Тест	с мундштуком
Рабочая темп.	-40°C до +40°C
Память	3 000 событий
Производство	Армения



Алкотестеры для систем контроля доступа

Алкотестеры для СКУД - устанавливаются на проходной предприятий и позволяют организовать тестирование персонала при проходе через турникет. В отличие от других алкотестеров, данные приборы работают автоматически без непосредственного участия человека. Интеграция алкотестеров в СКУД предприятия – эффективная система безопасности объекта, позволяющая быстро определить нетрезвых сотрудников при входе и заблокировать для них доступ на предприятие. Такой метод – лучшее решение проблемы производственного травматизма по вине нетрезвых сотрудников.



Динго В-01

Алкотестер для установки на проходной предприятий, организаций и т.п. Тестирование без мундштука обеспечивает быструю работу прибора. Динго В-01 может работать автономно, находясь в состоянии постоянной готовности к тесту. Выполнен в антивандальном металлическом корпусе. Сменный сенсорный блок позволяет быстро обслужить алкотестер без приостановки работы.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	0°C до +40°C
Пропускная способность	до 6 тестов в мин.
Производство	Корея, Армения



Динго В-02

Обновленная версия алкотестера для СКУД. Больше возможностей для интеграции и выше скорость работы. Полноценная система контроля выдоха уменьшает риск ошибок или обмана при проведении теста. Сменный сенсорный блок позволяет быстро обслужить алкотестер без приостановки работы.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	0°C до +40°C
Пропускная способность	до 8 тестов в мин.
Производство	Корея, Армения



Динго В-03

Динго В-03 – наиболее продвинутая модель алкотестера для проходной отличается повышенной скоростью работы (до 12 тестов в минуту). Во время тестирования на алкоголь производится измерение температуры. Решение о допуске может приниматься как по одному параметру, так и по их совокупности (алкоголь и температура). Графический цветной дисплей отображает параметры работы и выводит подсказки пользователю в процессе тестирования. Сменный сенсорный блок позволяет быстро обслужить алкотестер без приостановки работы проходной.

Тест	без мундштука
Рабочая темп.	0°C до +40°C
Пропускная способность	до 12 тестов в мин.
Производство	Армения

Инфракрасный термометр



Термометр для бесконтактного измерения температуры. Может работать как автономно, так и на проходной совместно с алкотестерами Динго В-01 / Динго В-02. Перед проходом через турникет производится измерение температуры и уровня алкоголя в выдохе и формируется единый сигнал для проходной на допуск или запрет прохода. Для интеграции с внешними устройствами термометр имеет интерфейсы USB, Wiegand, RS-485.

Метод измерения	инфракрасный
Диапазон измерений	-70 до 380°C
Размер	120x62x74 мм
Производство	Армения

Плата КИП-01/КИП-02



Плата интерфейса позволяет подключить устройство управления (компьютер, контроллер СКУД или другое устройство) к алкотестеру для проходной Динго В-01 / Динго В-02. Контроллер СКУД или другое управляющее устройство через данную плату может обмениваться данными с алкотестером - получать информацию о его состоянии, отдавать команды на проведение теста или изменение настроек, получать результаты тестирования и данные об измеренном уровне алкоголя. Плата работает по стандартным интерфейсам USB, Wiegand и RS-485.

Размер	15x40x80 мм
Вес	0,2 кг
Производство	Армения

Термокорпус Динго Т-01/Т-02



Термокорпус - дополнительная опция к алкотестеру для проходной Динго В-01 или Динго В-02, позволяющая эксплуатировать данные приборы на улице, в условиях пониженной температуры окружающего воздуха. Изделие имеет вандалоустойчивый металлический корпус с запирающейся на ключ дверцей. Представляет собой металлический корпус с внутренним теплоизолирующим слоем и системой нагревательных элементов, автоматически поддерживающей внутреннюю температуру.

Рабочая темп.	от -40 °С до +50 °С
Размер	300 x 200 x 160 мм
Вес	3,1 кг
Производство	Армения

Стойка для Динго В-01/В-02



Металлическая стойка для алкотестеров на проходной. Монтажные провода протягиваются внутрь стойки. Регулировочным винтом можно установить требуемую высоту изделия.

Размер	80 x 160 x 485 мм
Вес	2 кг
Производство	Армения

Калибраторы (генераторы газовых смесей)

Калибраторы являются эталонами 1-го разряда и предназначены для поверки и настройки алкотестеров. Концентрация алкоголя в паровоздушной смеси имитирует выдох человека с точно заданной температурой и концентрацией паров этанола. Калибратор является универсальным прибором, то есть пригоден для технического обслуживания алкотестеров вне зависимости от модели.



Alcosim

Время прогрева	менее 15 мин.
Емкость	0,5 л.
Рабочая темп. раствора	+34°C
Производство	Канада



Динго-С30

Время прогрева	менее 10 мин.
Емкость	0,5 л.
Рабочая темп. раствора	+34°C
Производство	Армения



Динго-С34

Время прогрева	менее 5 мин.
Емкость	2 л.
Опции	компрессор, ротаметр
Рабочая темп. раствора	+34°C
Производство	Армения



Экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Предназначены для *in vitro* экспресс-тестирования на наличие алкоголя или наркотиков в слюне или моче человека. Тест-система помещается в образец жидкости для исследования и через несколько минут визуально оценивается изменение цвета тест-полоски или проявление линий в контрольной зоне на тест-системе, в соответствии с руководством по эксплуатации конкретного изделия. Панели бывают погружного типа – в них край тест-системы погружается в исследуемую жидкость до уровня ограничительной линии. Непогружного типа – такая тест-система имеет углубления, в которые с помощью пипетки помещают исследуемую жидкость.



Тест-полоски Алкосенсор

Предназначены для полуколичественного измерения алкоголя в организме по образцу слюны. Сравнивая окраску образца со стандартной цветовой шкалой, можно приблизительно установить уровень концентрации алкоголя в крови. 25 одноразовых тест-полосок упакованы в пластиковый пенал.



Мультипанель погружного типа

Применяется для выявления наличия следов употребления наркотиков в моче человека. Выпускаются в вариациях для одновременного определения 5, 6 или 10 видов наркотиков. Опиаты/морфин/героин (MOP); кокаин (COC); марихуана/каннабиноиды (THC); амфетамин (AMP); метамфетамин (MET); бензодиазепин (BZO); барбитураты (BAR); метадон (MTD); фенциклидин (PCP); экстази (MDMA).

В продаже имеются мультипанели погружного и непогружного типа.



Мультипанель непогружного типа

Применяется для выявления следов употребления наркотиков в слюне человека. По сравнению с тестами по моче, позволяет получать результат избегая неудобного сбора мочи у тестируемого. Выпускается только непогружного типа, для одновременного определения 5 видов наркотиков. Опиаты/морфин/героин (MOP); кокаин (COC); марихуана/каннабиноиды (THC); амфетамин (AMP); метамфетамин (MET).



Мундштуки

Одноразовые мундштуки являются принадлежностью к алкотестеру и применяются для получения точного количественного результата. Мундштук-воронка применяется для бесконтактного отбора воздуха при быстром скрининговом измерении, когда необходимо установить факт употребления алкоголя.



Мундштук D5 для Alcotest 5510 / 6820 / 7510 / 6000



Воронка для Draeger Alcotest



Воронка для Alcotest 5000



Мундштук D3 для Динго E-200 / E-200 (B)



Мундштук D1 для Динго E-010 / E-030



Мундштук D4 для Тигон



Мундштук D2 для Drivesafe II



Воронка для Динго IBlow 10




Воронка для Динго E-200 / E-200B



Мундштук для калибраторов



Мундштук для Алкогран 525/565



Мундштук для Динго B-01 / B-02 (с обратным клапаном)



Воронка для Тигон



Мундштук для Alcoscan ALX3000



Воронка для Динго B-01 / B-02

Профессиональные алкотестеры

Прибор	РУ	СИ	Сенсор	Диапазон измерений (мг/л)	Тест	Память	Чек/ПК	Рабочая темп. пература	Страна
Tigon P-8800	+	+	э/х	0,00 – 2,00	с/без мундштука	30 000	+/+	от -10 °С до +50 °С	Армения
Tigon P-6000	+	+	э/х	0,00 – 2,00	с/без мундштука	30 000	+/+	от -10 °С до +50 °С	Армения
Tigon P-3003/с принтером	+	+	э/х	0,00 – 2,00	с/без мундштука	30 000	+/+	от -10 °С до +55 °С	Армения
Динго E-200/200(В)	+	+	э/х	0,00 – 1,50	с/без мундштука	500	+/+	от +10 °С до +40 °С	Армения
Динго E-030/030(В)	+	+	э/х	0,000 – 0,950	с мундштуком	100+SD карта	–	от 0 °С до +40 °С	Армения
Динго iBlow 10	+	+	э/х	0,00 – 1,00	с мундштуком-воронкой	500	-/+	от -5 °С до +45 °С	Армения
Динго iBlow 10 Pro	+	+	э/х	0,00 – 1,00	с мундштуком-воронкой	5000	-/+	от -5 °С до +45 °С	Армения
Drivesafe II	+	+	э/х	0,00 – 0,95	с мундштуком	–	–	от +5 °С до +40 °С	Армения
Alcotest 4000	+	+	э/х	0,00 - 2.00	с мундштуком	400	-/-	от -5 °С до +50 °С	Германия
Alcotest 5000	–	+	э/х	0,00 – 0,50	с мундштуком-воронкой	500	-/-	от -5 °С до +45 °С	Германия
Alcotest 6000	+	+	э/х	0,00 – 2,00	с/без мундштука	500	+/+	от -5 °С до +50 °С	Германия

Предварительный контроль

Динго E-010	+	–	э/х	–	с/без мундштука	–	-/+	от 0 °С до +40 °С	Армения
Dingo Screen	+	–	э/х	–	без мундштука	–	–	от 0 °С до +50 °С	Армения
Alco-Screen	+	–	э/х	–	без мундштука	–	–	от 0 °С до +50 °С	Канада
Alcoscan AL-1100	+	–	п/п	–	без мундштука	–	–	от 0 °С до +50 °С	Армения

Алкотестеры для систем контроля доступа

Динго В-01	+	+	э/х	–	без мундштука	–	–	от 0 °С до +40 °С	Армения
Динго В-02	–	–	э/х	–	без мундштука	–	-/+	от 0 °С до +40 °С	Армения
Динго В-03	–	–	э/х	–	без мундштука	–	-/+	от 0 °С до +40 °С	Армения

Алкоблокираторы

Alcoscan ALX3000	–	–	э/х	–	с мундштуком	30 000	–	от -40 °С до +85 °С	Армения
Alcogran AM-525	–	–	э/х	–	с мундштуком	10	–	от -10 °С до +40 °С	Армения
Alcogran AM-565 / 565 Plus	–	–	э/х	–	с мундштуком	3 000	–	от -40 °С до +40 °С	Армения

Калибраторы для алкотестеров

Alcosim	–	+	–	–	–	–	–	от +20 °С до +25 °С	Канада
Динго С-30	–	+	–	–	–	–	–	от +20 °С до +25 °С	Армения
Динго-С34	–	+	–	–	–	–	–	от +20 °С до +25 °С	Армения



ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16.
+7 (495) 792-31-90
www.sims2.ru

